GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas
HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

**DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA**
**GERÊNCIA DE COMPRAS**

**MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE ABRIL** **ANO: 2020**

| FORNECEDOR | TIPO DE MATERIAL | QTD | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME<br>NE: 00344<br>DATA: 02/04/2020<br>PROC: 1725/2019<br>PE 078/20 | 124596 - (ID-124596) REFRIGERADOR, Aplicação: conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados; Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 270 a 310 litros; Faixa de trabalho de 2ºC a 8ºC, refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável; Isolamento térmico específico para produtos de saúde com espessura de mínimo 7cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Gavetas fabricadas em aço inoxidável ajustáveis e reguláveis; Sistema de refrigeração por compressor hermético; Porta de acesso vertical; Porta de vidro anti-embaçante; Equipado com 4 rodízios; Com freio na parte frontal; Degelo automático com evaporação de condensado; Iluminação interna temporizada; Painel de em LCD, frontal superior com visualização das temperaturas mínimas, máximas e de momento resetáveis; Nível de carga da bateria; Dotado de senha para acesso a qualquer ajustes; Com memória interna para armazenamento por no mínimo 1 ano dos dados com saída USB possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados não burláveis com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos tais como: porta aberta, falha de energia, falha de sensor, alta e baixa temperatura com garantia da rastreabilidade do relatório; Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, falta de energia com silenciador de alarmes em botão único e exclusivo frontal; Alarme visual e sonoro de porta aberta; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: null | 1 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| | 105890 - (ID-105890) APARELHO DE ULTRASSOM, Aplicação: Aparelho para Fisioterapia; Frequência: 1MHZ; Característica: dois modos de operação continuo/pausado, regulagem de frequencia analógica, temporizador de 1 a 20 minutos, seleção automática de tensão 110/220V, monitoração constante de temperatura no transdutor, intensidade variável de 0,1 à 2,0W/cm² e com sete protocolos de memória. MARCA: null -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 078/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 04/03/2020. -Convênio n° 801.798/2014. | 2 | R$ 1.994,00 | R$ 3.988,00 |
| ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA<br>NE: 00348<br>DATA: 02/04/2020<br>PROC: 1725/2019<br>PE 078/20 | 21241 - (ID-21241) COMADRE, Uso: médico, Tipo: ``PÁ``, Material: aço inoxidável, Capacidade: 3500 ml MARCA: FAMI | 12 | R$ 120,00 | R$ 1.440,00 |
| | 85958 - (ID-85958) PAPAGAIO, Aplicação: coleta de urina (uso adulto), Tipo: hospitalar, Material: em aço inoxidável, Capacidade: 1000 ml, Apresentação: com acabamento polido interna e externamente, bordas arredondadas e cabo na região lateral MARCA: FAMI -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 078/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 04/03/2020. -Convênio n° 801.798/2014. | 12 | R$ 95,20 | R$ 1.142,40 |
| MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME<br>NE: 00349<br>DATA: 02/04/2020<br>PROC: 1725/2019<br>PE 078/20 | 92909 - (ID-92909) MESA DE MAYO, Material: Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor branca; Suporte para bandeja cromado; Bandeja em aço inoxidável medindo 48 x 32 cm (+ ou - 0,5 cm), Altura: regulável sendo a máxima superior a 1,15m, Características Adicionais: pés com rodízios MARCA: null -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 078/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 04/03/2020. -Convênio n° 801.798/2014. | 6 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME<br>NE: 00350<br>DATA: 02/04/2020<br>PROC: 1725/2019<br>PE 078/20 | 124596 - (ID-124596) REFRIGERADOR, Aplicação: conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados; Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 270 a 310 litros; Faixa de trabalho de 2ºC a 8ºC, refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável; Isolamento térmico específico para produtos de saúde com espessura de mínimo 7cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Gavetas fabricadas em aço inoxidável ajustáveis e reguláveis; Sistema de refrigeração por compressor hermético; Porta de acesso vertical; Porta de vidro anti-embaçante; Equipado com 4 rodízios; Com freio na parte frontal; Degelo automático com evaporação de condensado; Iluminação interna temporizada; Painel de em LCD, frontal superior com visualização das temperaturas mínimas, máximas e de momento resetáveis; Nível de carga da bateria; Dotado de senha para acesso a qualquer ajustes; Com memória interna para armazenamento por no mínimo 1 ano dos dados com saída USB possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados não burláveis com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos tais como: porta aberta, falha de energia, falha de sensor, alta e baixa temperatura com garantia da rastreabilidade do relatório; Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, falta de energia com silenciador de alarmes em botão único e exclusivo frontal; Alarme visual e sonoro de porta aberta; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: null | 1 | R$ 11.900,00 | R$ 11.900,00 |
| | 105890 - (ID-105890) APARELHO DE ULTRASSOM, Aplicação: Aparelho para Fisioterapia; Frequência: 1MHZ; Característica: dois modos de operação continuo/pausado, regulagem de frequencia analógica, temporizador de 1 a 20 minutos, seleção automática de tensão 110/220V, monitoração constante de temperatura no transdutor, intensidade variável de 0,1 à 2,0W/cm² e com sete protocolos de memória. MARCA: null -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 078/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 04/03/2020. -Convênio n° 801.798/2014. | 2 | R$ 1.994,00 | R$ 3.988,00 |
| JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>NE: 00352<br>DATA: 08/04/2020<br>PROC: 1144/2019<br>PE 938/19 | 120100 - (ID-120100) CAMA HOSPITALAR , Tipo: Fawler Elétrica, com balança acoplada; Estrutura em tubo de aço revestida por carenagem conformada em material termoplástico de alta resistência, com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó; Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível; Leito em estrutura tubular articulado em 4 secções com tampos em chapa metálica; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base em tubo de no mínimo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados revestida em material termoplástico; Rodízios de 100 a 125mm de diâmetro, com sistema de freio no mínimo em duas rodas; Com possibilidade para suporte de soro, Ganchos para bolsas do tipo Foley e drenos; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base revestida com tampa de proteção; Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, fixados à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama; 04 motores executam os movimentos: Fawler, Semi Fowler, Trendelemburg, Trendelemburg Reverso, Sentado, Dorso, Flexão de joelhos, Cadeira Cardíaca, Vascular, Elevação do leito e CPR; Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio, Tensão principal 110/220V - 50/60Hz e tensão secundária 24V, com unidade de bateria 24V -1,2AH recarregável; Controle digital com teclado de membrana para controle dos movimentos; Balança incorporada a cama para pesagem do paciente, capaz de pesar em qualquer posição; Capacidade: 200 a 230 kg; Dimensões externas mínimas : 2,20 x 1,10m e altura ajustável de 0,50 até 0,85m; Dimensões internas: 1,90 x 0,90m. MARCA: null. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 938/2019-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 19/02/2020. -Convênio: nº 826.401/2015. | 13 | R$ 27.980,00 | R$ 363.740,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME<br>NE: 00354<br>DATA: 13/04/2020<br>PROC: 2525/2019<br>PE 710/19 | 107621 - (ID-107621) POLTRONA, Aplicação: Para acompanhante em leito hospitalar; Material: Estofamento em espuma de alta densidade; Revestimento em courvin com tratamento antimofo de alta resistência; Estruturada em tubos de aço com diâmetro de 1 1/4´´ e espessura de, no mínimo, 1,5mm na base e com diâmetro de 1´´ e espessura de, no mínimo, 1,5mm no encosto, com acabamento em pintura eletrostática a pó; Reforço na parte traseira do encosto; Reclinável em 4 posições; Com encosto para os braços e descanso para os pés estofados e revestidos em courvin; Ponteira de borracha no suporte inferior; Dimensões: 1,68 x 0,58 x 0,47m (+/- 5%); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: MEDHAUS/ MD-P01. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 710/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 08/10/2019. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 0243/2019-SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 30/10/2019. -Convênio: nº 801.798/2014-MS. | 22 | R$ 875,00 | R$ 19.250,00 |
| R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME<br>NE: 00355<br>DATA: 13/04/2020<br>PROC: 2523/2019<br>PE 229/19 | 73885 - (ID-73885) REANIMADOR, Tipo: Manual; Tamanho: Infantil (500 a 700ml); Composição: Balão em silicone, Máscara em silicone, Reservatório e extensão para oxigênio, Válvula unidirecional, Válvula para o reservatório; Características adicionais: Autoclavável com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão, Fácil montagem. MARCA: ADVANTIVE/TAIWAN. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 229/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 13/06/2019. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 135/2019-SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 18/07/2019. -Convênio: nº 801.798/2014-MS. | 2 | R$ 162,00 | R$ 324,00 |
| HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA<br>NE: 00410<br>DATA: 29/04/2020<br>PROC: 1144/2019<br>PE 938/19 | 123674 - (ID-123674) CAMA HOSPITALAR , Modelo: fawler, adulto; Acionamento dos movimentos através de motores elétricos por comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama; Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado; Grades em P.U. (poliuretano injetado) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controles; Base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo; Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama; Estrutura do leito em tubos de aço quadrado; Leito em fiberglass; Pés com rodízios de 5` de diâmetro, com controle de freio central através de pedal cromado em três estágios- livre, alinhado e parado; Com suporte de soro inox, bateria auxiliar para falta de energia; Acabamento: pintura eletrostática a pó; Acionamento para movimento de CPR; Tensão de Alimentação: bivolt 110/220V automático; Dimensões - internas (CxL): 1,96 x 0,88m e externas (CxL): 2,10 x 0,98m; Altura total: 1170 mm; Capacidade: 180kg. MARCA: ARTMED. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 938/2019-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 19/02/2020. -Convênio nº 826.401/2015-MS. | 78 | R$ 11.800,00 | R$ 920.400,00 |
| **TOTAL GERAL** | | | | **R$ 1.339.872,40** |

**Manaus, 30 de Abril de 2020.**

**Iraneide da Cunha Marques**
**Gerente de Compras**