

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
K M P DE MORAES NE01430 DE 19.09.2016 PROC. 4031/2015; Pregão Eletrônico nº 675/2016-CGL.	CAPELA DE FLUXO LAMINAR, Aplicação: para uso laboratorial, Apresentação: Vertical montada sobre com rodízios, própria para proteção do produto e do operador, nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, em medicina, na indústria farmacêutica, microbiologia (materiais não patogênicos); circulação do ar no sentido vertical, (de cima para baixo); câmara interna totalmente em aço inoxidável 304 escovado com plataformas de trabalhos removíveis para limpeza e sanitização; porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical com inclinação 7°, tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; lâmpada fria de 15 a 40 W e lâmpada UV de 15 a 30 W ambas dentro da câmara com dispositivo de segurança que desliga quando a porta se abre; o filtro plissado com estrutura externa de alumínio para fácil remoção, manômetro frontal para indicar pressão diferencial do filtro HEPA; painel com interruptores do motor de iluminação e da lâmpada U.V.; cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra; acompanha manual de instruções; Tensão: 220V, 330W; rele de proteção térmica; Controle eletrônico com três velocidades; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm; Painel elétrico com interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; nível de ruído abaixo de 65 dB; Dimensões internas: 656x496x550 mm. MARCA: //	01	16.960,00	16.960,00
OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO S A NE01494 DE 22.09.2016 PROC. 3873/2015; Pregão Eletrônico nº 613/2016-CGL.	CADEIRA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, Tipo: motorizada; Estrutura tubular em aço; Assento, encosto, apoio de braços e pernas: estofados (espuma D33), revestidos em courovin; Cor a ser definida; Pés com rodízios com freios, sendo no mínimo 2 com trava; Motor elétrico com acionamento dos comandos por controle remoto a fio; Movimentos: trendelemburg, reverso do trendelemburg, elevação do dorso, flexão de joelhos, sentado e elevação de altura; Capacidade: 150kg. MARCA: Olsen.	04	9.000,00	36.000,00
EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE01507 DE 26.09.2016 PROC. 1351/2016; Pregão Eletrônico nº 539/2016.	APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG	05	6.700,00	33.500,00
K M P DE MORAES NE01561 DE 26.09.2016 PROC. 3769/2015; Pregão Eletrônico nº 625/2016-CGL.	CARRO ARMAZÉM, Capacidade de carga: 150 kg; Estrutura em aço carbono com acabamento esmalte sintético; Quantidade de Roda: 2; Tipo de Roda: pneumática. MARCA: //	02	539,00	1.078,00
TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA NE01562 DE 26.09.2016 PROC. 3765/2015; Pregão Eletrônico nº 668/2016-CGL.	BALANÇA ELETRÔNICA ANALÍTICA, Tipo: cabine fechada, Capacidade: 210g, auto-calibração por meio de peso interno, Funções: internas controladas por microprocessador, display LED de fácil visualização na cor verde, legibilidade $\pm 0,1$ mg, (quatro casas decimais) tara total de 210g, desvio padrão $\pm 0,1$ mg, linearidade 0,2mg, tempo de estabilização: 15 segundos, compensação automática de temperatura ambiente no momento de passagem, para evitar a calibração constante, compensa entre 10 e 40°C, indicador visual da estabilização da leitura, com programa interno de estabilização de algarismos, possui 4 filtros contra vibração adaptáveis à necessidade e ambiente de trabalho, executa pesagem por baixo, para determinação da densidade (peso específico), dimensões externas: A=31 x L= 22 x P= 42 cm, Prato: protetor contra pó e diâmetro de 8,5 cm, Características Adicionais: compartilhamento de pesagem com três portas, duas laterais e uma superior, dimensões da câmara de pesagem: A=24 x L=18 x P= 15cm, cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra, acompanhada de capa plástica e manual de instruções., Normas técnicas: registrada e homologada com selo e lacre do INMETRO, Voltagem: 110/220 volts MARCA: Shimadzu.	01	5.800,00	5.800,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE01563 DE 26.09.2016 PROC. 3765/2015; Pregão Eletrônico nº 668/2016-CGL.	PROCESSADOR DE TECIDOS, Tipo: Automático; Com sistema de trocas de banhos temporizados, eletromecânico e circular, movimento vertical independente; Braços de processamento intercambiáveis; Capacidade mínima para 10 banhos, sendo 8 de reagentes e 2 de parafina, mínimo 1L cada; 3 cestos para transporte com capacidade para até 60 cassetes cada; Possui relógio programador para 96 opções de programas; Relógio programador de retardo para no mínimo 168 horas; Temporizador de troca de banhos; Proteção contra superaquecimento para os banhos de parafina; Possibilidade de usar bateria interna por até 72 horas em caso de falta de energia elétrica; Fonte de Alimentação: Bivolt (chave seletora). Acompanha: 2 canecas de parafina, 10 tampas para copo Backer, 9 copos backer (sendo um de reserva), 2 caçambas com gancho para transporte de cápsulas, 10 pinos para tampas e um termômetro. MARCA: ancap/nac.	01	26.900,00	26.900,00
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA NE01564 DE 26.09.2016 PROC. 3746/2015; Pregão Eletrônico nº 691/2016-CGL.	DATA SHOW, Aplicação: para integrar equipamento de suporte, Apresentação: com brilho/ lumens 2600, controle remoto, contraste 2000:1, correção vertical de imagem +/- 40 graus, método de projeção frontal, com suporte de montagem, lâmpada 180 watts, 5000h (baixa luminosidade), zoom digital 1,2x, Resolução: nativa svga 800 x 600 pixels, Especificação Técnica: tensão: AC 100-240v,+10%, frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Largura: 280 mm; Profundidade: 218 mm; Altura: 114 mm; Peso: 2,6 kg, Informação Administrativa: Produto em conformidade com a Legislação em vigor. MARCA: Epson.	02	2.494,80	4.989,60
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA NE01565 DE 26.09.2016 PROC. 3746/2015; Pregão Eletrônico nº 691/2016-CGL.	NOTEBOOK, Tipo: 1; PROCESSADOR: de última geração, índice de desempenho PassMark; utilizando a tabela de desempenho do site www.cpubenchmark.net; CPU Chart com pontuação mínima de 2.300; MEMÓRIA CACHE: 3MB; BARRAMENTO: 1.7GHz ou superior; Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA RAM: 4GB de SDRAM DDR3 - 1600 MHz, expansível até 16GB; DISCO RÍGIDO: 500GB, SATA; Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 polegadas (1366x768); TECLADO: ABNT 2; MOUSE: tipo touch pad; LEITOR ÓPTICO: Gravador de DVD/CD; ÁUDIO: Sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos e estéreos; Placa de vídeo Integrada HD Graphics; 02 Portas USB 3.0; 01 Porta USB 2.0; 01 porta HDMI; 01 Ethernet Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), com interface RJ-45; Rede Lan Wireless 802.11 b/g Integrado; Tecnologia Bluetooth Integrada; 01 saída VGA, 01 DC-In; 01 Mini conector para fone de ouvido; 01 Mini conector para microfone; 01 câmera integrada; BATERIA: tipo Lithium-ion de 04 células; SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 8 Pro; MARCA: DELL	04	4.198,00	16.792,00
	IMPRESSORA LASER, Tipo: monocromática; Velocidade (preto): 45 PPM e 33 PPM (carta/duplex) ou superior; Resolução: 600 x 600 DPI multibit e 1200 x 1200 DPI (otimizado); Ciclo Trabalho Mensal: 150.000 páginas ou superior; Processador: 800 MHz ou superior; Memória: 512 MB ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac OS e Linux; Interface: Ethernet, BaseTX 10/100/1000 e USB 2.0; Alimentação: 110-127 V (±10%). MARCA: HP.	02	3.643,50	7.287,00
LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME NE01566 DE 26.09.2016 PROC. 3746/2015; Pregão Eletrônico nº 691/2016-CGL.	LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: 400 DPI; Velocidade: 100 scans/s; Conexão: RS232/Wand emulation/OCIA/KB/USB; Códigos Reconhecidos: todos upc/ean/jan/code 39/code 39 full ascii/code 128/code 93/interleave 25/discreto 2 de 5/industrial 25/matrix 25/china postage/codabar/nw7/code 11/msi/plessey/code32; Alimentação: 5 VDC (±5%). INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Garantia mínima de 01 ano.. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Maria Rosilene Oliveira da Silva, da UG 17302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-111634) MARCA: bematech.	14	298,00	4.172,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA NE01567 DE 26.09.2016 PROC. 3338/2015; Pregão Eletrônico nº 694/2016-CGL.	SELADORA, Aplicação: selar embalagens de grau cirúrgico, Tipo: portátil, RON RSMC-250 ou similar, Potência: 150 W, Apresentação: controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro; alavanca de selagem; suporte e cortador de bobinas com faca de duplo corte; largura de solda 13 mm e largura máxima da embalagem 250 mm, Características Adicionais: acompanhada de documentação técnica e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Alimentação: compatível com a rede 127 ou 220 V, 60 Hz (conforme indicação do órgão solicitante), Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: RON.	01	1.790,00	1.790,00
HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA NE01581 DE 30.09.2016 PROC. 1315/2016; Pregão Eletrônico nº 502/2016.	GELADEIRA, Vertical; Temperatura de trabalho: 2° a 8° C; Refrigeração: ar forçado; Controlador de temperatura: mecânico; Sistema frost free; Revestimento interno e externo em aço pré pintado; Isolamento em poliuretano; Prateleiras suspensas e reguláveis; Porta com fechamento automático; Porta de vidro; Controlador de temperatura: eletromecânico; Alimentação (V) 110 ou 220; 1 porta; Capacidade entre 490 a 570 litros. MARCA: fricon.	06	3.300,00	19.800,00
TOTAL GERAL				175.068,60

Manaus, 30 de setembro de 2016.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras