

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>K M P DE MORAES NE01743 DE 03.11.2016 PROC. 4026/2015; Pregão Eletrônico nº 838/2016-CGL.</b>	INCUBADORA, Descrição: Incubadora CO2 Jaquetada de Água 188 litros; Para análise laboratorial de PCR; Incubadora jaquetada à água, com display indicador e controlador Microprocessado de temperatura e co2; equipamento pré-calibrado para 37°C e 5,0% de co2; controle de temperatura na faixa de 18°C a 55°C, com uniformidade de +/- 0,2°C a 37°C e exatidão de +/- 0,1°C; controle de concentração de co2 na faixa de 0 a 20%, com exatidão de +/- 0,1%; detector de co2 por infravermelho independente do controle de Temperatura; nível de co2 na câmara restabelecido em 3 minutos após o fechamento da porta; câmara interna em aço inox liso e sem cantos vivos; inclui 4 prateleiras perfuradas em aço inox (capacidade máxima para até 17 prateleiras); porta interna de vidro; porta externa com sistema de aquecimento; sistema de filtração hepa com pressão positiva na linha de gases que Minimiza a contaminação; alarme visual e sonoro; dimensões da câmara interna: 54,58 x 53,31 x 64,74cm; peso líquido: 105 kg; volume interior: 188 litros; voltagem elétrica: 115v - 60hz; selos certificadores: ce, ul, iso 9001:2000 e 3c; garantia de 2 anos contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente no Brasil. MARCA: //	01	44.200,00	44.200,00
<b>JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE01744 DE 03.11.2016 PROC. 3766/2015; Pregão Eletrônico nº 835/2016-CGL.</b>	LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 4 rodas giratórias(2 com freio) em borracha maciça; Dreno de escoamento; Cor: a ser definida; Capacidade: 660 litros. MARCA: null	18	1.680,00	30.240,00
	LIXEIRA, Material: Aço inox. Cilíndrica. Com tampa. Acionamento por pedal. Capacidade: 20 litros. MARCA: null	84	139,00	11.676,00
	LIXEIRA, Material: aço inox, Capacidade: 30 l, Características Adicionais: com tampa e pedal para acionamento. MARCA: null	43	189,00	8.127,00
	LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 2 rodas giratórias em borracha maciça; Cor: a ser definida; Capacidade: 240 litros. MARCA: null	04	342,00	1.368,00
	LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Com tampa articulada; 2 rodas em borracha maciça com travamento; Sem pedal; Cor: a ser definida; Capacidade: 120 litros. MARCA: null	04	256,00	1.024,00
	LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 4 rodas giratórias(2 com freio) em borracha maciça; Dreno de escoamento; Cor: a ser definida; Capacidade: 1000 litros. MARCA: null	04	1.983,00	7.932,00
<b>T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE01753 DE 03.11.2016 PROC. 1691/2016; Ata de Registro de Preços nº272 /2016. Pregão Eletrônico nº604 / 2016.</b>	LIXEIRA, Material: confeccionado em polipropileno de alta resistência, Capacidade: 25 l, Características Adicionais: com tampa basculante tipo vai-vem. MARCA: PLANEW	25	27,84	696,00
<b>K M P DE MORAES NE01754 DE 03.11.2016 PROC. 1691/2016; Ata de Registro de Preços nº 448 /2015. Pregão Eletrônico nº 1197/2015.</b>	LIXEIRA, Material: aço inox polido, Capacidade: 50 l, Características Adicionais: tubular, com tampa e pedal para acionamento. MARCA: METALSUGA	02	217,00	434,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE01749 DE 07.11.2016 PROC. 1549/2016; Ata de Registro de Preços nº 0269/2016. Pregão Eletrônico nº 539/2016.</b>	APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG.	04	1.386,00	5.544,00
<b>K M P DE MORAES NE01822 DE 21.11.2016 PROC. 0554/2016; Ata de Registro de Preços nº 0269/2016. Pregão Eletrônico nº 661/2016-CGL.</b>	SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-frequência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compatível com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soldagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: null	06	19.389,00	116.334,00
<b>K M P DE MORAES NE01823 DE 21.11.2016 PROC. 3716/2015; Pregão Eletrônico nº 773/2016-CGL.</b>	CENTRÍFUGA. Tipo: Microprocessada, para tubos. Capaz de centrifugar volume total de 240 ml a densidade de 1,2 Kg/dm <sup>3</sup> , com suporte para 16 tubos de 15ml. Capaz de atingir velocidade de 4.000 rpm, em incrementos de 10 rpm. Estrutura em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi. Motor de indução trifásico de 220V, 50/60 Hz. Display alfanumérico com indicação digital do RPM, RCF, tempo, tampa aberta e alarmes. Tensão: A ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: //	21	6.988,00	146.748,00
<b>JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE01824 DE 21.11.2016 PROC. 3716/2015; Pregão Eletrônico nº 773/2016-CGL.</b>	CENTRÍFUGA, Aplicação: Para uso laboratorial, Tipo: PARA MICROHEMTOCRITO - Para 24 tubos capilares de 1,5x75mm, sistema eletrônico de relógio automático de 14 minutos, velocidade nominal de 11.599rpm 110 volts. MARCA: --	02	6.216,13	12.432,26
<b>DATAMED LTDA NE01825 DE 21.11.2016 PROC. 3716/2015; Pregão Eletrônico nº 773/2016-CGL.</b>	CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada, refrigerada; Motor de indução, sem escovas; Velocidade ajustável de 200 até 15.200RPM; Painel de Controle: com no mínimo 06 programas de trabalho, ajustes de aceleração e frenagem, tempo de processo, detecção automática de desbalanceamento, com sistema de alarme audiovisual; Sistema de trava eletromagnética de segurança da tampa superior com amortecedor; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V. Acompanha: rotor/cruzeta tipo horizontal; Capacidade: 4 tubos de 400ml, e 4 adaptadores para tubos de 15ml. MARCA: Thermo Scientific	02	45.900,00	91.800,00
<b>A R RODRIGUES CIA LTDA NE01918 DE 29.11.2016 PROC. 1556/2016.</b>	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL. Aplicação: para pesagem e medição de altura, Apresentação: Estrutura em Aço, com display de cristal líquido, régua com escala de no mínimo 2 m, Capacidade: mínima 200 kg, Alimentação: compatível com rede 127/220 V, 50/60 Hz, Características Adicionais: tapete de borracha anti-derrapante. MARCA: WELMY	02	1.795,00	3.590,00
	BALANÇA PEDIÁTRICA, Aplicação: uso hospitalar, para pesagem de bebês, Capacidade: 15kg, Apresentação: digital em ABS injetado, visor de cristal líquido, 16 teclas no teclado, comando de constante, sistema de auto-diagnóstico, Alimentação: compatível 127/220v, Características Adicionais: certificado de garantia de 12 meses. MARCA: WELMY.	02	1.115,00	2.230,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE NOVEMBRO

ANO: 2016

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
<b>DATAMED LTDA</b> <b>NE01919 DE 29.11.2016</b> <b>PROC. 4026/2015.</b> <b>Pregão Eletrônico nº</b> <b>838/2016-CGL.</b>	CENTRÍFUGA, tipo: Refrigerada, com controle microprocessado. Capacidade: 420ml (28 x 15mL). Display Digital. Força centrífuga: 25.830xg. Velocidade máxima: 15.200rpm. Memória para 10 programas. Sistema de fechamento automático. Sistema de refrigeração não emissor de CFC. Faixa de temperatura: -10° a +40°C. Função de pré-resfriamento. MARCA: Thermo Scientific	01	44.900,00	44.900,00
<b>WEBLABOR SAO PAULO</b> <b>MATERIAIS DIDATICOS</b> <b>LTDA EPP</b> <b>NE01928 DE 30.11.2016</b> <b>PROC. 1249/2016.</b>	ESTIMULADOR NEUROMUSCULAR, transcutâneo, tipo $\zeta$ correntes TENS $\zeta$ , portátil. Com 02 canais. Alimentado a bateria de 9 V, conectável à fonte externa bivolt. Microprocessado. Não invasivo. Com 02 pares de eletrodos de borracha de silicone 30 x 50 mm; 02 cabos de conexão ao paciente; 01 tubo de gel; 01 Adaptador AC/DC; visor de cristal líquido. Parâmetros controláveis: Duração do pulso: 50 us a 500 us, frequência de repetição dos pulsos: 0,5 Hz a 250 Hz; tempo de aplicação: 1 a 60 minutos. Modos de operação: Modo convencional; modo com variação automática de frequência; modo com variação automática de intensidade e frequência; modo acupuntura; modulado em tens de pulso a 2 Hz. MARCA: Ibramed.	03	410,00	1.230,00
<b>CORE SYSTEMS</b> <b>COMPUTADORES E REDES</b> <b>LTDA</b> <b>NE01929 DE 30.11.2016</b> <b>PROC. 1096/2016.</b>	NOTEBOOK, Tipo: 1; PROCESSADOR: índice de desempenho PassMark, mínimo de 3.500 pontos; anexar comprovação extraída do site <a href="http://www.cpubenchmark.net/laptop.html">http://www.cpubenchmark.net/laptop.html</a> indicando o processador que está sendo ofertado; a ausência desta comprovação implicará na desclassificação da proposta; MEMÓRIA CACHE: 3MB; BARRAMENTO: 1.7GHz ou superior; Processador com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA RAM: 4GB de SDRAM DDR3 - 1600MHz, expansível até 16GB; DISCO RÍGIDO: 500GB, SATA (5400RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 ou 15.6 polegadas; TECLADO: ABNT ou ABNT-2; MOUSE: tipo touch pad; LEITOR ÓPTICO: Gravador de DVD/CD; ÁUDIO: Sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos e estéreos; Placa de vídeo Integrada HD Graphics; 02 Portas USB 3.0; 01 Porta USB 2.0; 01 porta HDMI; 01 Ethernet Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), com interface RJ-45; Rede Lan Wireless 802.11 b/g Integrado; Tecnologia Bluetooth Integrada; 01 DC-In; 01 Mini conector para fone de ouvido; 01 Mini conector para microfone; 01 câmera integrada; BATERIA: tipo Lithium-ion de 04 células; SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 8 Pro. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 03 ANOS DE GARANTIA. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Maria Rosilene Oliveira da Silva, da UG 17302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS, e não podem contrariar o descritivo do item (ID-116621) e MARCA: DELL.	01	4.198,00	4.198,00
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>534.703,26</b>

Manaus, 30 de novembro de 2016.

\_\_\_\_\_  
Ireneide da Cunha Marques  
Gerente de Compras