

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO ANO: 2015

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FANEM LTDA NE00567 DE 04.05.2015 PROC. 00850/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº1821/2014-CGL	CENTRÍFUGA. Tipo: Microprocessada, para tubos. Capaz de centrifugar volume total de 240 ml a densidade de 1,2 Kg/dm ³ , com suporte para 16 tubos de 15ml. Capaz de atingir velocidade de 4.000 rpm, em incrementos de 10 rpm. Estrutura em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi. Motor de indução trifásico de 220V, 50/60 Hz. Display alfanumérico com indicação digital do RPM, RCF, tempo, tampa aberta e alarmes. Tensão: A ser definida pelo órgão solicitante.	01	4.000,00	4.000,00
F N DE ALMEIDA NE00568 DE 04.05.2015 PROC. 001679/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2487/2014-CGL	ESTANTE, Características Mínimas: Móvel em inox, com 4 (quatro) prateleiras; Dimensões aproximadas: 0,48 x 0,90 x 1,65 m (P x L x A).	04	1.900,00	7.600,00
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE00569 DE 04.05.2015 PROC. 001679/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2187/2014-CGL	CILINDRO PARA GÁS , Aplicação: uso hospitalar, para Oxigênio Medicinal, Material: em aço; Cor: verde, Capacidade: 1 m ³ , Apresentação: cilindro em aço sem costura, com válvula e fluxômetro, Características Adicionais: sem carga, Conformidade: com as normas da ABNT	04	1.982,40	7.929,60
QUALIFARMA PROD. HOSPITALARES LTDA NE00570 DE 04.05.2015 PROC. 001581/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2096/2014-CGL	MICROCENRÍFUGA, Apresentação: Para hematócrito (velocidade 11000 RPM): Ajuste para desligamento automático de 1 a 15min; Capacidade para 24 tubos capilares com diâmetro de 1,5 e comprimento de 75mm; Nível de ruído menor que 66dB; Motor flutuante em suporte antivibratório; Motor com sistema brushless sem escovas; Sistema de controle microprocessado com display de cristal liquido; Dispositivo de segurança que desliga o motor ao abrir a tampa; Alimentação elétrica: 110/220 V, 60Hz. Acessórios: Suporte para selador de tubos; Régua para MicroHematócrito (precisão de 0,5%)	06	8.650,00	51.900,00
ELIZEU SILVA DE BRITO NE00673 DE 20.05.2015 PROC. 00397/2015; ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CEL Nº 046/15 - FHEMOAM.	MESA EM L, Material Tampo: confeccionado em madeira MDF, revestida em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em perfil de PVC ou similar na cor do laminado, Composição: 01 (uma) mesa com 03 (três) gavetas, chave com fechadura simultânea , duto para passagem de fiação , medidas mínimas: 1,20 x 0,60 x 0,74 m; + 01 (uma) mesa medindo 0,90 x 0,60 x 0,74 m; 01 (uma) conexão angular com ângulo de 90°, Estrutura: confeccionada em aço , com pintura eletrostática, após tratamento anti-ferruginoso, com sapata de borracha.	01	1.170,00	1.170,00
K M P DE MORAES NE00571 DE 04.05.2015 PROC. 001580/2015; PREGÃO ELETRÔNICO Nº048/2015-CGL	MICROCENRÍFUGA, Apresentação: display digital com seleção de velocidade em RPM/RCF (força centrífuga - g), Rotação Por Minuto: máxima de 14.500 RPM, Voltagem: 230, Dimensões: em cm (l x p x a): 22 ,5 x 24 x 12 (+/- variação de 5%), Características Adicionais: acompanha tampa de polipropileno; abertura automática de tampa; rotor autoclavável; tampa do rotor em aço inoxidável; cronômetro regulável em até 99 minutos; rotor em alumínio anodizado com ângulo de 45° com capacidade para 12 tubos de 1,5/2,0 ml e adaptadores para tubos de 0,5/1,0/1,5/2,0 ml	01	8.925,00	8.925,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO ANO: 2015

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EDSON ARAUJO DA SILVA NE00572 DE 04.05.2015 PROC. 001554/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2168/2014-CGL	MICROCENTRÍFUGA, Apresentação: Para hematócrito (velocidade 11000 RPM): Ajuste para desligamento automático de 1 a 15min; Capacidade para 24 tubos capilares com diâmetro de 1,5 e comprimento de 75mm; Nível de ruído menor que 66dB; Motor flutuante em suporte antivibratório; Motor com sistema brushless sem escovas; Sistema de controle microprocessado com display de cristal líquido; Dispositivo de segurança que desliga o motor ao abrir a tampa; Alimentação elétrica: 110/220 V, 60Hz. Acessórios: Suporte para selador de tubos; Régua para MicroHematócrito (precisão de	05	7.950,00	39.750,00
TECLAB DA AMAZONIA COM. DE EQUIP E MAT LABORATORIAIS LTDA NE00573 DE 04.05.2015 PROC. 001554/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2168/2014-CGL	TERMOCICLADOR, Aplicação: Em Análise de expressão genética, quantificação de alvos biológicos, genotipagem de SNPs e ensaios de presença/ausência, Apresentação: Gradiente modelo Veriti 96-Well Thermal Cycler, 0,2 mL; o sistema fornece a confiança comprovada dos sistemas da Applied Biosystems modelos GeneAmp® 9600 e 9700; o novo bloco VeriFlex Blocks para 0,2 mL apresenta seis temperaturas independentes oferecendo controle preciso na otimização da PCR; adicionalmente, a poderosa interface do usuário através de tela colorida do tipo touch screen simplifica a programação e o uso do Termociclador; Principais características: seis zonas de temperaturas para otimização de PCR; possibilidade de ciclagens padrão para atender às necessidades atuais e futuras; interface gráfica de fácil utilização do tipo touch screen; possibilita a transferência de protocolos de um Veriti para outro através de porta USB; redução do tempo de reação quando operado em modo rápido; temperatura máxima de rampa do bloco: 4.25° C/seg; temperatura máxima de rampa na amostra: 3.35° C/seg; exatidão de temperatura: +/- 0.25° C (35-99.9° C); Média de Temperatura: 4.0° C a 99.9° C; uniformidade de temperatura: < 0.5° C (20 seg após 95° C); Dimensões aproximadas: 24.5 x 23.7 x 48.5 cm (A x L x P); Peso: 10.6 Kg; Bivolt; Média de volume de reação: 10-80 µL; Memória: 800 protocolos, uso ilimitado da memória periférica; Software permite downloading/uploading, editar e criar métodos de PCR durante a corrida; Acompanha manual do usuário e guia rápido de consulta; calibrado atendendo as especificações do NIST (National Institute for Standards and Technology); OBS: instalável pelo usuário; o prazo de garantia do equipamento é de 12 meses, o que inclui a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período e mão-de-obra; Origem: Cingapura. N.C.M: 8419.89.99; Peso Líquido	01	28.800,00	28.800,00
K M P DE MORAES NE00574 DE 04.05.2015 PROC. 001554/2014; PREGÃO ELETRÔNICO Nº2168/2014-CGL	BALANÇA DE PRECISÃO. De bancada. Capacidade: 6 kg, divisões de 2g. Cobertura em plástico ABS com base em chapa de aço. Bandeja em aço inoxidável com medidas aproximadas (tolerância: 5%) de 300 x 240 mm. Display LED com 6 dígitos. Função TARA até capacidade máxima de pesagem. Com Saída de dados RS 232	01	2.500,00	2.500,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO ANO: 2015

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
BITTENCOURT E DIAS NE00575 DE 04.05.2015 PROC. 00634/2015; ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CEL Nº 033/15 - FHEMOAM.	APARELHO FAX, Descrição: Painel e display em português, Identificador de chamadas, Chamada em espera, função Cópia (Redução/Ampliação), Memória de recepção na falta de papel, Alimentador de documentos, Interface para secretária eletrônica, Teclas de navegação para menus, Discagem automática, com Velocidade do Modem de 9.6 - 2.4 Mbps.	07	499,99	3.499,93
QUALIFARMA PROD. HOSPITALARES LTDA NE00576 DE 04.05.2015 PROC. 00512/2015; PREGÃO ELETRÔNICO Nº1704/14, ATA DE PRECOS Nº 0444/14.	ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura tubular metálica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento em pintura eletrostática, Quantidade Degraus: com 2 degraus em chapa de aço com piso anti-derrapante de borracha e pés com ponteira de borracha, Conformidade: estar em conformidade com legislação em vigor.	01	92,05	92,05
HEXIUM IMPORT. E EXPORT. LTDA NE00577 DE 04.05.2015 PROC. 00361/2015; PREGÃO ELETRÔNICO Nº713/14, ATA DE PRECOS Nº 0213/14.	FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	03	655,00	1.965,00
QUALIFARMA PROD. HOSPITALARES LTDA NE00578 DE 04.05.2015 PROC. 00360/2015; PREGÃO ELETRÔNICO Nº1704/14, ATA DE PRECOS Nº 0444/14.	SUPORTE PARA HAMPER, Material: contruído em estrutura tubular com acabamento em pintura esmaltada, na cor branca, tripé com rodízios, Tipo: porta sacos, Dimensões: medidas do suporte: 0,80m de altura x 0,50m de diâmetro, Características Adicionais: acompanha saco em lona resistente.	04	133,80	535,20
LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME NE00594 DE 08.05.2015 PROC. 02290/2014; ATA DA SESSÃO PÚBLICA DA CEL Nº 002/15 - FHEMOAM.	MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER), Tecnologia de impressão: Laser; Memória (padrão): 128 MB ou superior; impressão duplex, bandeja de entrada para no mínimo 200 folhas, bandeja de saída para no mínimo 150 folhas, bandeja multiuso com capacidade mínima de 50 folhas (alimentador automático de documentos); Interface (padrão): Internet e USB; Alimentação: 110 V; Impressora: Com velocidade de 40 ppm ou superior e Resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior; Copiadora: Com Resolução de 1200 x 600 dpi ou superior e Redução/Ampliação de 25 a 400%; Scanner: Mesa plana, capacidade de digitalização duplex, Resolução de 1200 x 1200 dpi ou superior e toner com rendimento mínimo de 5000 páginas; Acompanha: Cabo de alimentação e conexão ao microcomputador, dois toners com capacidade de 5000 páginas, manual do usuário em português e CD-ROM de	01	775,00	775,00
RRZ AMAZONAS COM. DE PEÇAS E VEICULOS LTDA - EPP NE00683 DE 20.05.2015 PROC. 00574/2014; ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - RDL Nº 022/14 - FHEMOAM.	CAMINHÃO TIPO BAÚ, Apresentação: 0 (Zero) Km, ano de fabricação e modelo, no mínimo, correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal, com Baú; Motor: modelo turbo e intercoller; Potência: máxima 150 cv ou superior; Transmissão, Diferencial E Embalagem: no mínimo, 5 machas sincronizadas frente e 1 (uma); Freios: a tambor ou disco, hidrulico auxiliado a vácuo ou ar comprimido, duplo circuito independente e freio de estacionamento; Direção: hidrulica; Sistema Eltrico: injeção automática	01	83.500,00	83.500,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO ANO: 2015

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO	ARMÁRIO, Modelo: Alto Multiuso 3 prateleiras, Material: em MDF revestida em laminado melaminico BP 18 mm, tampo superior MDF 25mm; Borda frontal com perfil em PVC e bordas posterior e lateral em fita de poliestireno de 2 mm colada no processo hot melt; Cor: conforme órgão solicitante, peças de metal com pintura eletrostática epóxi pó, após tratamento antiferruginoso; Apresentação: confeccionado com 2 portas de abrir 270° com puxadores de ferro com pressão, com fechadura cilíndrica, com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves, 3 prateleiras internas. Dimensões do armário: altura de 155 cm a 160 cm, largura de 75 cm a 80 cm, profundidade de 45 cm a 50 cm; Dimensões das prateleiras: de 40 cm a 45 cm de altura, de 75 a 80 cm de largura; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado,	01	415,99	415,99
TOTAL GERAL				243.357,77

Manaus, 29 de maio de 2015.

Ireneide da Cunha Marques
Gerente de Compras