GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA NE: 01569 DATA: 02/12/2020 PROC: 2138/2020 PE 478/2020	117457 – DESFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%; Análise da impedância torácica; Sistema de autoteste; Memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10); Tecla para aplicação de choque; Peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; Indicações mínimas em display de cristal líquido (LCD); Indicador do nível de carga da bateria; Display para monitoração de ECG; Velocidade: 25 mm/s no mínimo; Medição da frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Monitoração do ECG via pás adesivas; Desfibrilação: a) escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás, c) tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) descarga interna automática se não houver disparo; Bateria do Desfibrilador: a) tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) mínimo de 140 choques com carga máxima ou 4 horas de monitoração contínua (ECG); Acompanha: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, c) 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça. MARCA: INSTRAMED. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 478/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 20/10/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 0241/2020-SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 11/11/2020.	1	R$ 10.400,00	R$ 10.400,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA NE: 01570 DATA: 02/12/2020 PROC: 2139/2020 PE 424/2020	117457 - (ID-117457) DESFIBRILADOR, Externo Automático; Uso geral (desfibrilação externa) em pacientes adultos e pediátricos; Portátil; Forma de onda bifásica; Detecção automática de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular sem Pulso com níveis de especificidade e sensibilidade acima de 90%; Análise da impedância torácica; Sistema de autoteste; Memória para gravação de ECG (mínimo de 30 min.) e eventos (mínimo 10); Tecla para aplicação de choque; Peso (com bateria) de no máximo 04 Kg; Indicações mínimas em display de cristal líquido (LCD); Indicador do nível de carga da bateria; Display para monitoração de ECG; Velocidade: 25 mm/s no mínimo; Medição da frequência cardíaca de 30 a 300 batimentos por minuto, no mínimo; Monitoração do ECG via pás adesivas; Desfibrilação: a) escala de energia que abranja a faixa de 150 Joules a 200 Joules, conforme a tecnologia da onda bifásica (retilínea ou exponencial truncada), b) modo de desfibrilação pediátrica, com reconhecimento e limitação da energia de forma automática pelas pás, c) tempo de carga máxima: até 12 segundos, d) descarga interna automática quando do desligamento do equipamento, e) descarga interna automática se não houver disparo; Bateria do Desfibrilador: a) tempo de vida útil em modo espera de no mínimo 04 anos, b) mínimo de 140 choques com carga máxima ou 4 horas de monitoração contínua (ECG); Acompanha: a) 04 (quatro) jogos de pás adesivas descartáveis para uso adulto com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, b) 02 (dois) jogos de pás adesivas descartáveis para uso pediátrico com validade mínima de 18 meses a partir da data da entrega, c) 01 (uma) bolsa ou maleta para transporte, com alça. MARCA: INSTRAMED. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 478/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 20/10/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 0241/2020-SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 11/11/2020.	3	R$ 10.400,00	R$ 31.200,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

DERMINA INACIA DE OLIVEIRA NE: 01575 DATA: 02/102/2020 PROC: 1794/2020 RDL 123/2020	131533 – AR-CONDICIONADO, Sistema de Ar condicionado elétrico independente para controle de temperatura em cabine de veículo, estacionado ou em movimento - 12.000 BTUS, Tipo: Caixa Teto elétrico; Voltagem: 24V; COM INSTALAÇÃO. MARCA: NT -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 11.990,00	R$ 11.990,00
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES NE: 01576 DATA: 02/12/2020 PROC: 0964/2020 CEL 034/2020	110520 - ESFIGNOMANÔMETRO, Descrição: Digital, automático de PULSO; Método de medição: Oscilométrico; Parâmetros: Medição sistólica, diastólica e batimentos cardíacos; Faixa de Medição mínima: pressão: 0 a 300mmHg; 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira de pulso lavável com fechamento em velcro; Visor em LCD; Memória para armazenamento de no mínimo 100 resultados; Alimentação: 2 pilhas ¿AA¿. MARCA: omron -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	20	R$ 139,96	R$ 2.799,20
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA NE: 01577 DATA: 02/12/2020 PROC: 2055/2020 RDL 116/2020	122343 - NOBREAK, Potência Saída: 3000VA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220V (monovolt); Tensão Saída: 220V; Regulação Saída: ±1% em bateria, ±1% para operação rede; Frequência Rede: 50/60Hz (±5Hz); Frequência Saída: 50/60Hz; Fator Potência: 0,9: Autonomia: de 40 minutos (para configuração típica de um microcomputador e fonte de 400W); Deverá vir acompanhado de cabo de forca; Estabilizador interno com 9 estágios de regulação: contra quedas de rede em caso dos apagões, contra ruídos na rede elétrica, contra sobretensão da rede elétrica, contra subtensão da rede elétrica, contra surtos de tensão na entrada, fazer correção linear da variação da rede, contra afundamento de tensão, contra as variações de frequência da rede elétrica e contra as distorções harmônicas da rede elétrica; Filtro de linha interno; Deverá permitir a recarga das baterias, mesmo com níveis muito baixos de carga; Deverá permitir a recarga automática das baterias (mesmo com o nobreak desligado); Alarme para queda de rede elétrica (modo bateria) e final do tempo de autonomia; Autodiagnóstico da bateria; Compatível com geradores de energia; N° Tomadas/Saída: 6. MARCA: SMTART -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 5.400,00	R$ 5.400,00
PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NE: 01578 DATA: 02/12/2020 PROC: 1073/2020 CEL 052/2020	111269 – MICROPIPETA MULTICANAL, Tipo: Automática; Número de Canais: 12; Volume Variável; Faixa de Volume: 30 a 300µl; Corpo autoclavável em plástico resistente com estrutura leve e com formato anatômico; Pistão em aço inoxidável; Interior e base em alumínio; Pontas com anel de vedação; Ejetor de ponteiras; Resistente à Utra-violeta; Com calibração original do fabricante; Acompanha suporte para fixação. MARCA: BIOPET	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
	118825 – MICROPIPETA MULTICANAL, Tipo: Eletrônica; Número de Canais: 12; Volume Variável; Faixa de Volume: 5 a 50µl; Incremento: 0,1µl; Corpo autoclavável em plástico resistente com estrutura leve e com formato anatômico; Pistão em aço inoxidável; Interior e base em alumínio; Pontas com anel de vedação; Ejetor de ponteiras; Resistente à Utra-violeta; Com calibração original do fabricante; Acompanha suporte para fixação. MARCA: KASVI	2	R$ 2.010,00	R$ 4.020,00
	62522 – MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 100 a 1000 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,05 microlitros (uL); precisão menor ou igual a 0,40 ul; exatidão de + ou - 0,80 uL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiras descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas IS0 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: KASVI -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 550,00	R$ 550,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A NE: 01583 DATA: 03/12/2020 PROC: 1937/2020 PE 594/2019	124794 – DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, Aplicação: destinados à pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Cardioversor/Desfibrilador bifásico, retilínea ou exponencial truncada; Totalmente Microprocessado, interagir com a monitoração cardíaca, medição de saturação de oxigênio(SpO2) e marcapasso transcutâneo integrados em uma unidade compacta que opere independente da disponibilidade de energia elétrica através de bateria recarregável; Composto por: Display de LCD/LED mínimo 6,5pol ou tamanho compatível para apresentação de três canais de ECG simultaneamente; Tela sensível ao toque e/ou Teclado de Membrana; Alarme sonoros e visuais programáveis; Possui alarmes audiovisuais durante a monitoração contínua de SpO2 e ECG com cabo (3 e 5 vias), de fibrilação ventricular e frequência cardíaca máxima e mínima; Possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico; Grau de proteção mínimo IP22; Detecção e visualização em tela através de marcadores da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis; Captação do sinal de ECG pelas pás externas ou pelo cabo paciente; Impressora térmica, que imprime curva de ECG, frequência cardíaca, saturação de O2, data e hora; Possui entrada do circuito de ECG isoladas da rede elétrica (flutuante) e circuito de proteção contra desfibrilação; desfibrilação com sistema 1, 2, 3; Gabinete isolado eletricamente; Escala para desfibrilação interna ou externa, adulto ou infantil, selecionável; Desfibrilação manual com escala selecionável com indicação visual; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos ou menos; Descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pá); Tempo máximos de carga: aproximadamente 8s para 200 joules; Possui descarga interna automática, quando desligado; Possuir modo de desfibrilação semiautomático ou modo DEA com mensagens de texto e voz em português; Possuir bateria interna recarregável com autonomia para no mínimo 40 disparos ou 2horas de monitoração; Oxímetro de pulso (SpO2) com visualização no display; Frequência cardíaca com visualização de 03 (três) dígitos; Alimentação Entrada AC 100 -240V. ACESSÓRIOS: 01 (um) cabo ECG de paciente 5 vias, Kit com 100 eletrodos de ECG infantil; Kit com 100 eletrodos de ECG adulto; 01 (um) Sensor de oximetria adulto; 01 (um) Jogo de pás externa adulto; 01 (um) Jogo de pás externa infantil; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna adulto; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna infantil; 05 (cinco) Rolos de papel termossensível para impressora, 01 (um) Kit de cabo eletrodo para modo DEA adulto (com jogo de pás); Acompanham todos os demais acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. MARCA: Lifemed -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 594/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 06/01/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 004/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 21/01/2020.	1	R$ 28.900,00	R$ 28.900,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A NE: 01584 DATA: 03/12/2020 PROC: 1937/2020 PE 594/2019	124794 – DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, Aplicação: destinados à pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Cardioversor/Desfibrilador bifásico, retilínea ou exponencial truncada; Totalmente Microprocessado, interagir com a monitoração cardíaca, medição de saturação de oxigênio(SpO2) e marcapasso transcutâneo integrados em uma unidade compacta que opere independente da disponibilidade de energia elétrica através de bateria recarregável; Composto por: Display de LCD/LED mínimo 6,5pol ou tamanho compatível para apresentação de três canais de ECG simultaneamente; Tela sensível ao toque e/ou Teclado de Membrana; Alarme sonoros e visuais programáveis; Possui alarmes audiovisuais durante a monitoração contínua de SpO2 e ECG com cabo (3 e 5 vias), de fibrilação ventricular e frequência cardíaca máxima e mínima; Possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico; Grau de proteção mínimo IP22; Detecção e visualização em tela através de marcadores da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis; Captação do sinal de ECG pelas pás externas ou pelo cabo paciente; Impressora térmica, que imprime curva de ECG, frequência cardíaca, saturação de O2, data e hora; Possui entrada do circuito de ECG isoladas da rede elétrica (flutuante) e circuito de proteção contra desfibrilação; desfibrilação com sistema 1, 2, 3; Gabinete isolado eletricamente; Escala para desfibrilação interna ou externa, adulto ou infantil, selecionável; Desfibrilação manual com escala selecionável com indicação visual; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos ou menos; Descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pá); Tempo máximos de carga: aproximadamente 8s para 200 joules; Possui descarga interna automática, quando desligado; Possuir modo de desfibrilação semiautomático ou modo DEA com mensagens de texto e voz em português; Possuir bateria interna recarregável com autonomia para no mínimo 40 disparos ou 2horas de monitoração; Oxímetro de pulso (SpO2) com visualização no display; Frequência cardíaca com visualização de 03 (três) dígitos; Alimentação Entrada AC 100 -240V. ACESSÓRIOS: 01 (um) cabo ECG de paciente 5 vias, Kit com 100 eletrodos de ECG infantil; Kit com 100 eletrodos de ECG adulto; 01 (um) Sensor de oximetria adulto; 01 (um) Jogo de pás externa adulto; 01 (um) Jogo de pás externa infantil; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna adulto; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna infantil; 05 (cinco) Rolos de papel termossensível para impressora, 01 (um) Kit de cabo eletrodo para modo DEA adulto (com jogo de pás); Acompanham todos os demais acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. MARCA: Lifemed -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 594/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 06/01/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 004/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do	3	R$ 28.900,00	R$ 86.700,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 01638 DATA: 09/12/2020 PROC: 2184/2020 PE 1114/2019	19029 – ANDADOR, Aplicação: fisioterapia , Material: alumínio , Apresentação: dobrável e regulável e com rodas dianteiras , Tamanho: médio, Características Adicionais: produto em conformidade com a legislação em vigor. MARCA: INDAIÁ -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1114/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 13/01/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 015/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 29/01/2020.	11	R$ 219,00	R$ 2.409,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME NE: 01639 DATA: 09/12/2020 PROC: 2184/2020 PE 789/2019	104359 – MESA GINECOLÓGICA, Descrição: com leito estofado divido em 03 seções, com as partes posterior e anterior reguláveis, assento fixo, par de porta coxas e gaveta para escoamento de líquido, armação em aço tubular, pés com ponteiras de borracha, acabamento em pintura eletrostática a pó fundo anti-ferrugem, Dimensões: (L x A x C) 50x80x170 cm, Observação: Produto em conformidade com legislação em vigor. MARCA: MEDHAUS/MH MG - 003 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 789/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/11/2019. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 276/2019 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 16/12/2019.	5	R$ 552,99	R$ 2.764,95

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR NE: 01640 DATA: 09/12/2020 PROC: 2184/2020 PE 594/21019	124794 – DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, Aplicação: destinados à pacientes adultos, pediátricos e neonatais; Cardioversor/Desfibrilador bifásico, retilínea ou exponencial truncada; Totalmente Microprocessado, interagir com a monitoração cardíaca, medição de saturação de oxigênio(SpO2) e marcapasso transcutâneo integrados em uma unidade compacta que opere independente da disponibilidade de energia elétrica através de bateria recarregável; Composto por: Display de LCD/LED mínimo 6,5pol ou tamanho compatível para apresentação de três canais de ECG simultaneamente; Tela sensível ao toque e/ou Teclado de Membrana; Alarme sonoros e visuais programáveis; Possui alarmes audiovisuais durante a monitoração contínua de SpO2 e ECG com cabo (3 e 5 vias), de fibrilação ventricular e frequência cardíaca máxima e mínima; Possuir forma de onda bifásica com ajuste automático em função da impedância do paciente adulto ou pediátrico; Grau de proteção mínimo IP22; Detecção e visualização em tela através de marcadores da maioria dos pulsos de marcapassos implantáveis; Captação do sinal de ECG pelas pás externas ou pelo cabo paciente; Impressora térmica, que imprime curva de ECG, frequência cardíaca, saturação de O2, data e hora; Possui entrada do circuito de ECG isoladas da rede elétrica (flutuante) e circuito de proteção contra desfibrilação; desfibrilação com sistema 1, 2, 3; Gabinete isolado eletricamente; Escala para desfibrilação interna ou externa, adulto ou infantil, selecionável; Desfibrilação manual com escala selecionável com indicação visual; Anula carga manualmente; Descarga automática dentro de 2 (dois) minutos ou menos; Descarga do desfibrilador deve requerer ativação simultânea de dois controles (um em cada pá); Tempo máximos de carga: aproximadamente 8s para 200 joules; Possui descarga interna automática, quando desligado; Possuir modo de desfibrilação semiautomático ou modo DEA com mensagens de texto e voz em português; Possuir bateria interna recarregável com autonomia para no mínimo 40 disparos ou 2horas de monitoração; Oxímetro de pulso (SpO2) com visualização no display; Frequência cardíaca com visualização de 03 (três) dígitos; Alimentação Entrada AC 100 -240V. ACESSÓRIOS: 01 (um) cabo ECG de paciente 5 vias, Kit com 100 eletrodos de ECG infantil; Kit com 100 eletrodos de ECG adulto; 01 (um) Sensor de oximetria adulto; 01 (um) Jogo de pás externa adulto; 01 (um) Jogo de pás externa infantil; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna adulto; 01 (um) Jogo de pás (eletrodo) interna infantil; 05 (cinco) Rolos de papel termossensível para impressora, 01 (um) Kit de cabo eletrodo para modo DEA adulto (com jogo de pás); Acompanham todos os demais acessórios indispensáveis ao funcionamento do equipamento. MARCA: Lifemed -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 594/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 06/01/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 004/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do	1	R$ 28.900,00	R$ 28.900,00
K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP NE: 01641 DATA: 09/12/2020 PROC: 2184/2020 PE 141/2020	94370 - ESFIGNOMANÔMETRO, Aplicação: uso hospitalar; Manual; Adulto; Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg e escalas com boa visibilidade; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; Manguito e pêra em látex; Pedestal em alumínio com altura regulável; Base com rodízios. Apresenta suporte traseiro para guardar acessórios. Com selo do INMETRO. MARCA: ACCUMED /PREMIUM / H200 RODIZIO -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 141/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 07/05/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 107/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 10/06/2020.	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE: 01642 DATA: 09/12/2020 PROC: 1580/2020 RDL 132/2020	107604 – DISPENSADOR DE SENHAS, Tipo: bico-de-pato; Material: plástico; Capacidade máxima: uma bobina de 2000 senhas; Apresentação: pode ser fixado diretamente na parede ou com suportes para chão e balcão (que não necessitam perfurações). MARCA: Olist -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	4	R$ 296,00	R$ 1.184,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME NE: 01661 DATA: 10/12/2020 PROC: 1442/2020 RDL 135/2020	115016 – SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS, Descrição: Sistema de Armazenamento de Dados (Storage, conforme Termo de Referência, compreendendo as seguintes características mínimas: interfaces para conexão às redes SAN e iSCSI; suporte a recurso de hot-spare para as unidades de disco; permitir instalação de discos com capacidades e padrões pelo menos SSD SAS e NearLine SAS; suporte a RAID 0, 1, 5, 6 e 10; possuir memória cache por par de controladora, com recurso que garanta integridade dos dados presentes na memória e ainda não gravados em disco; discos hot-plug/hot-swap; incluindo serviços de instalação. MARCA: HPE	1	R$ 294.889,60	R$ 294.889,60
	118714 – NOBREAK, Potência Saída: 30kVA; Forma Onda: senoidal pura; Tensão Entrada: 220/127V; Tensão Saída: 220/127V (selecionável); Regulação Saída: 4% (dinâmica) e ±1% (estática); Frequência Saída: 60Hz (±0,5%); Fator Potência: 0,8; Autonomia: 80 minutos com 95% de carga; Microprocessado com rendimento a plena carga em 90%; Saída para comunicação inteligente interface RS-232, RS-485 e RJ 45; Função shutdown e restore e condição de operação do nobreak; Alarmes audiovisuais (sonoro e LEDs); Função mute; Compatível com geradores de energia; Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); Recarga automática das baterias; Conexão para baterias externas para expansão da autonomia; Permite ser ligado na ausência de rede elétrica; Transformador isolador (isolação galvânica); Bypass automático e Bypass manual; Tempo de transferência Zero; Tempo de recarga das baterias internas em 10 horas; Proteção Sobrecarga: 15 minutos (100 a 120%), 15 segundos (120 a 150%) e bypass imediato (acima de 150%); Conexão Saída: Barras de Terminais (Bornes). MARCA: APC. -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso V do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. -Portaria nº 0157/2020-GHEMOAM, publicada no Diário Oficial do Estado, Edição nº 34.388, no dia 09/12/2020	1	R$ 60.493,50	R$ 60.493,50
A R RODRIGUES CIA LTDA NE: 01662 DATA: 10/12/2020 PROC: 1771/2020	129429 - OSMOSE REVERSA, Aplicação: para sistema de tratamento de água; Com 3 estágios, carenagem protetora; Condutividade digital de compensação automática de temperatura; Display LCD, Manômetro para medição da bomba; Bomba de alta pressão com vazão entre 75 a 90L/h; Pré-filtro de 5 micra; Pré-filtro em carvão ativado para retirada de cloro; Leito misto polidor, Filtro bacteriológico; Esterilizador ultravioleta, vazão que varia de 53 a 65L/h, sistema elétrico e hidráulico isolados entre si; Reservatório de 95 a 105 litros; Compatível com a marca e modelo de equipamento do órgão solicitante; Com instalação; Alimentação: 220V. MARCA: VEXER -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 17.512,52	R$ 17.512,52
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME NE: 01665 DATA: 10/12/2020 PROC: 2185/2020 PE 789/2019; PE 484/20	92909 – MESA DE MAYO, Material: Estrutura em tubo de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor branca; Suporte para bandeja cromado; Bandeja em aço inoxidável medindo 48 x 32 cm (+ ou - 0,5 cm), Altura: regulável sendo a máxima superior a 1,15m, Características Adicionais: pés com rodízios MARCA: MEDHAUS -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 484/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 23/09/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 185/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 05/11/2020.	17	R$ 284,00	R$ 4.828,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME NE: 01666 DATA: 10/12/2020 PROC: 2185/2020 PE 789/2019; PE 484/20	85237 – SUPORTE PARA HAMPER, Material: contruído em tubos de aço inox redondo, tripé com rodízios, Tipo: porta sacos, Dimensões: medidas do suporte: 0,80m de altura x 0,50m de diâmetro, Características Adicionais: acompanha saco em tecido reforçado. MARCA: MEDHAUS/MH SHI - 001 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 789/2019, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/11/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 276/2019 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 16/12/2020.	31	R$ 176,99	R$ 5.486,69

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NE: 01667 DATA: 10/12/2020 PROC: 2185/2020 PE 371/2020	102655 – ESFIGNOMANÔMETRO, Aplicação: uso hospitalar; Manual; Tamanho: Infantil; Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg e escalas com boa visibilidade; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; Manguito e pêra em látex; Pedestal em alumínio com altura regulável; Base com rodízios. Apresenta suporte traseiro para guardar acessórios. Com selo do INMETRO. MARCA: BIC -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 371/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 16/10/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 235/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 05/11/2020.	10	R$ 462,00	R$ 4.620,00
FIGUEIREDO FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NE: 01668 DATA: 10/12/2020 PROC: 2185/2020 PE 141/2020	102572 – ESFIGNOMANÔMETRO, Aplicação: uso hospitalar; Manual; Tamanho: Obeso; Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg e escalas com boa visibilidade; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; Manguito e pêra em látex; Pedestal em alumínio com altura regulável; Base com rodízios. Apresenta suporte traseiro para guardar acessórios. Com selo do INMETRO. MARCA: MIKATOS -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 141/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 07/05/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 107/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 10/06/2020.	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES MENE: 01669 DATA: 10/12/2020 PROC: 2185/2020 PE 310/20	124596 – REFRIGERADOR, Aplicação: conservação de imunobiológicos, termolábeis e hemoderivados; Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 270 a 310 litros; Faixa de trabalho de 2ºC a 8ºC, refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável; Isolamento térmico específico para produtos de saúde com espessura de mínimo 7cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Gavetas fabricadas em aço inoxidável ajustáveis e reguláveis; Sistema de refrigeração por compressor hermético; Porta de acesso vertical; Porta de vidro anti-embaçante; Equipado com 4 rodízios; Com freio na parte frontal; Degelo automático com evaporação de condensado; Iluminação interna temporizada; Painel de em LCD, frontal superior com visualização das temperaturas mínimas, máximas e de momento resetáveis; Nível de carga da bateria; Dotado de senha para acesso a qualquer ajustes; Com memória interna para armazenamento por no mínimo 1 ano dos dados com saída USB possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados não burláveis com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos tais como: porta aberta, falha de energia, falha de sensor, alta e baixa temperatura com garantia da rastreabilidade do relatório; Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, falta de energia com silenciador de alarmes em botão único e exclusivo frontal; Alarme visual e sonoro de porta aberta; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: ELBER -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 310/2020, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/10/2020. -Extrato da Ata de Registro de Preço nº 246/2020 SEFAZ, data da publicação no Diário Oficial do Estado no dia 11/11/2020.	2	R$ 10.900,00	R$ 21.800,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 01678 DATA: 11/12/2020 PROC: 2089/2019 PE 327/2020	124539 – REFRIGERADOR, Tipo: câmara de conservação vertical; Capacidade: 490 a 570 litros; Faixa de trabalho de 2°C a 8°C, refrigeração com circulação de ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável; Isolamento térmico especifico para produtos de saúde com espessura de mínimo 7cm nas paredes em poliuretano injetado livre de CFC; Gavetas em aço inoxidável ajustáveis e reguláveis; Sistema de refrigeração por compressor hermético; Porta de acesso vertical; Porta de vidro antiembaçante; Equipado com 4 rodízios, com freio na parte frontal; Degelo automático com evaporação de condensado; Iluminação interna temporizada; Painel em LCD, frontal superior com visualização das temperaturas mínimas, máximas e de momento resetáveis; Nível de carga da bateria; Dotado de senha para acesso a qualquer ajustes; Com memória interna para armazenamento por no mínimo 1 ano dos dados com saída USB possibilitando exportação por pen drive dos registros e dados criptografados não burláveis com emissão de relatórios de temperaturas, desempenho e eventos tais como: porta aberta, falha de energia, falha de sensor, alta e baixa temperatura com garantia da rastreabilidade do relatório; Sistema de alarme visual e sonoro com disparo instantâneo de máxima e mínima temperatura, falta de energia com silenciador de alarmes em botão único e exclusivo frontal; Alarme visual e sonoro de porta aberta; Sistema de discagem por telefone automática para no mínimo de 8 números fixos ou moveis sem necessidade de contratação de operadoras móveis; Chave geral de energia - liga/desliga, dotado de baterias para acionamento dos alarmes na falta de energia; Tensão 220V. MARCA: null -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 327/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 21/09/2020. -Convênio n° 812.358/2014.	2	R$ 11.600,00	R$ 23.200,00
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE: 01679 DATA: 11/12/2020 PROC: 2089/2019 PE 327/2020	20449 – SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-freqüência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compativel com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soladagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: DELCON -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 327/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 21/09/2020. -Convênio n° 812.358/2014.	3	R$ 20.010,00	R$ 60.030,00
EDNEY VIEIRA DE SOUZA ME NE: 01692 DATA: 11/12/2020 PROC: 2218/2020	100097 – FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: n/t. -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 1.550,00	R$ 1.550,00
WILLIAM L J SOBRINHO ME NE: 01699 DATA: 11/12/2020 PROC: 1915/2020 RDL 142/2020	122504 – HD EXTERNO, Capacidade: 8TB; Velocidade Transferência: 625MB/s; Interface: USB 3.0. MARCA: SEAGATE -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 2.100,00	R$ 2.100,00
ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA NE: 01700 DATA: 11/12/2020 PROC: 2218/2020 RDL 138/2020	128082 – GELADEIRA, Características: ligada em 12 Vcc direto da bateria; Gás refrigerante ecológico R 134 a; Módulo protetor de bateria (desliga com 10,6 Vcc e religa com 12,5 Vcc); Luz interna; Grades internas; Suporte para garrafas; Gabinete externo em chapa galvanizada com pintura PU branca; Capacidade do congelador: 7,8 litros; Capacidade do refrigerador: 112,2 litros; Volume total: 120 Litros; Controle de temperatura do termostato: 2 a 11 ºC (negativos); Peso aproximado: 30 Kg; Ligado diretamente na bateria do veículo; Consumo médio após gelada: 3,0 Ah; Consumo de regime inicial: 5,1 Ah; Tensão: 12 ou 24 V. Dimensões aproximadas: 47,6 x 53,6 x 85,5 cm. MARCA: ELBER -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	1	R$ 4.620,00	R$ 4.620,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO **ANO: 2020**

LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI NE: 01722 DATA: 17/12/2020 PROC: 1474/2019 PE 444/2020	118787 – FREEZER, Modelo: vertical; Capacidade: 368 litros; Temperatura: -80°C; Apresentação: compressor hermético, refrigerante ecológico livre de CFC, sistema de refrigeração tipo cascata com 2 compressores de 1HP com reserva de capacidade de 3024 BTUs cada, unidade frigorífica com condensação a ar forçado, gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura, câmara interna em aço inoxidável, equipamento de fácil limpeza e assepsia, equipado com 4 prateleiras em aço inoxidável, removíveis, com 4 contra-portas internas distintas em aço inox com isolamento térmico de 25mm, isolamento térmico do gabinete com 150mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC, porta com gaxeta magnética dupla nos 4 lados, dobradiças com acabamento em aço inox, puxador anatômico longo em toda altura da porta, fecho de segurança com travamento por chave independente, equipado com rodízios com freios, painel de comando e controle frontal embutido, painel tipo sinótico em alumínio e controles audiovisuais, painel de controle e acesso dotado de chave e com abertura basculante; Comando eletrônico digital microprocessado programável com teclas tipo membrana, temperatura controlada automaticamente pré-ajustada em -86ºC, diferencial ajustável da temperatura de controle, pré-ajustado em ± 2ºC, regulagem de temperatura com configuração de -50 a -86 ºC, indicação de temperatura digital, alarme sonoro de máxima e mínima temperatura, botão silenciador de alarme sonoro com tempo programável, indicação de clean filter indicando necessidade de limpar o filtro do condensador, sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação, de porta aberta, de alarme, de alarme sonoro e visual de falta de energia com bateria recarregável, ponto de ligação para alarme remoto (externo), sistema de redundância de controles e seguranças de funcionamento, sistema de autocheck das funções eletrônicas programadas, compensação automática de tensão elétrica, chave geral de energia; Alimentação: 220V, 50/60Hz. MARCA: Coldlab -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 444/2020-CSC, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 17/12/2020. -Convênio n° 812.358/2014.	2	R$ 30.240,00	R$ 60.480,00
T O T A L G E R A L				**R$ 792.227,46**

Manaus, 31 de dezembro de 2020.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras