



MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

	MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MES DE	700010		ANU: 202
FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE: 0000898 DATA: 06/08/2021 PROC: 971/2021 PE 180/2021	131631 - LIXEIRA, Tipo: Balde retangular; Material: polipropileno de alta resistência; Com tampa acionada por pedal através de haste metálica; Medidas Internas (aprox.): 46x32x23cm (AxLxP); Capacidade: 25L. MARCA: PERFECT PRO -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 181/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 09/04/2021ARP n° 131/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 16/04/2021Proposta Sispag n°63678320000_1100-01_2010.	6	R\$ 134,16	R\$ 804,96
CASA DOS COMPRESSORES LTDA NE: 0000899 DATA: 06/08/2021	131026 – HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento em camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 1kg; Cor: a ser definida pelo solicitante. MARCA: n/t	10	R\$ 18,00	R\$ 180,00
PROC: 546/2021 RDL 017/2021	130971 – HALTER, Tipo: Bola, para prática de exercício físico; Material: Confeccionada em ferro fundido e revestimento em borracha; Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 3kg. MARCA: n/t	10	R\$ 54,00	R\$ 540,00
	131091 — HALTER, Aplicação: para prática de exercícios físicos, Apresentação: confeccionado em ferro fundido, revestido com camada plástica colorida de vinil PVC; Peso: 2 kg; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: n/t -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº06023.7080000/1150-02_2015.	10	R\$ 36,00	R\$ 360,00
R .C - MÓVEIS LTDA NE: 0000943 DATA: 17/08/2021 PROC: 1957/2021 PE 462/2021	120100 — CAMA HOSPITALAR , Tipo: Fawler Elétrica, com balança acoplada; Estrutura em tubo de aço revestida por carenagem conformada em material termoplástico de alta resistência, com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó; Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível; Leito em estrutura tubular articulado em 4 secções com tampos em chapa metálica; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base em tubo de no mínimo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados revestida em material termoplástico; Rodízios de 100 a 125mm de diâmetro, com sistema de freio no mínimo em duas rodas; Com possibilidade para suporte de soro, Ganchos para bolsas do tipo Foley e drenos; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base revestida com tampa de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base revestida com tampa de proteção, Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, fixados à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama; 04 motores executam os movimentos: Fawler, Semi Fowler, Trendelemburg, Trendelemburg Reverso, Sentado, Dorso, Flexão de joelhos, Cadeira Cardíaca, Vascular, Elevação do leito e CPR; Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio, Tensão principal 110/220V - 50/60Hz e tensão secundária 24V, com unidade de bateria 24V -1,2AH recarregável; Controle digital com teclado de membrana para controle dos movimentos; Balança incorporada a cama para pesagem do paciente, capaz de pesar em qualquer posição; Capacidade: 200 a 230 kg; Dimensões externas mínimas : 2,20 x 1,10m e altura ajustável de 0,50 até 0,85m; Dimensões internas: 1,90 x 0,90m. MARCA: RC Móveis -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 462/2021 - CSC,	3	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0000945 DATA: 17/08/2021 PROC: 1958/2021 PE 639/2021	-55624 - ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura tubular metálica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento em pintura eletrostática, Quantidade Degraus: com 2 degraus em chapa de aço com piso anti-derrapante de borracha e pés com ponteira de borracha, Conformidade: estar em conformidade com legislação em vigor. MARCA: MEDHAUS / ES02-001 -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 639/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 20/07/2021ARP n° 264/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 05/08/2021PROPOSTA SISPAG n° 06023.708000_1150-02_2015.	7	R\$ 80,99	R\$ 566,93
FABIANE GUERREIRO COSTA NE: 0000946 DATA: 17/08/2021 PROC: 1190/2021 CEL 048/2021	133748 — BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: vertical; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, assento anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação, guidão ergonômico com suporte para antebraço e painel display LCD/LED com módulo multifuncional com: velocidade, distância, cronômetro, contagem de calorias e sensor de batimentos cardíacos; Com sistema de resistência magnética; Capacidade de uso: 120kg. MARCA: Dream -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93 SISPAG nº 06023.708000_1150-02_2015	4	R\$ 2.133,00	R\$ 8.532,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 0000948 DATA: 18/08/2021 PROC: 1190/2021 CEL 048/2021	133749 — BICICLETA ERGOMÉTRICA, Tipo: horizontal; Aplicação: exercícios físicos; Material: estrutura em aço carbono; Acabamento: pintura eletrostática, banco anatômico com ajuste de altura, pedais com cintas de fixação e painel display LCD/LED com módulo multifuncional com: velocidade, distância, cronômetro, contagem de calorias e sensor de batimentos cardíacos; Com sistema de resistência magnética; Capacidade de uso: 120kg. MARCA: DREAM FITNESS -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93PROPOSTA SISPAG nº 06023.708000_1150-02_2015	2	R\$ 3.200,00	R\$ 6.400,00
PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI NE: 0000949 DATA: 18/08/2021 PROC: 1249/2021 PE 121/2021	125914 — COMPRESSOR DE AR, Aplicação Típica: uso médico-odontológico; Número Consultórios: adequado para 01 consultório; Capacidade Reservatório: 40 a 50 litros; Acabamento Reservatório: com pintura interna antioxidante; Fluxo Ar (mínimo): 200 litros/min; Filtragem: com filtros de entrada e saída de ar; Número Motores: 1; Número Pistões: 2 por motor; Nível Ruído (máximo): 65dB; Regulador de pressão com manômetro; Lubrificação: Motores isentos de óleo; Dispositivos Segurança: no mínimo, com pressostato, válvula de segurança e protetor de sobrecarga; Base: pés de borracha (fixos e/ou rodízios); Entregue instalado; Alimentação: Monofásico, compatível com rede 127 ou 220V, 60Hz, conforme unidade solicitante. MARCA: MOTOMIL -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 121/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 25/03/2021ARP n° 112/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 08/04/2021.	1	R\$ 3.218,00	R\$ 3.218,00
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES NE: 0000950 DATA: 18/08/2021 PROC: 1249/2021 PE 086/2021	115650 — APARELHO EMISSOR DE LASER, Tipo: laser terapêutico de baixa potência, microcontrolado; Com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura e possibilidade de operação com três canetas laser "probes"; Modo e frequência de laser ajustáveis; Acompanha: Caneta laser 830nm (Po - 30mW), cabo de força, fusível de proteção sobressalente, kit cabo para caneta toposcópio e manual de instruções em português; Bivolt. MARCA: ibramed -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 086/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 06/04/2021ARP n° 128/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 14/04/2021.	2	R\$ 2.804,50	R\$ 5.609,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MEDICO- HOSPITALARES LTDA NE: 0000975 DATA: 23/08/2021 PROC: 1258/2021 PE 568/2021	MULTIPARAMÉTRICA, Vídeo colorido de no mínimo 21" wide screem Full-HD com conexão digital com os monitores de beira de leito, possibilidade de monitoração de todos os parâmetros de todos os leitos com suas respectivas curvas, controle opcional para admissão e liberação de pacientes banco de dados incorporado para gerenciamento de todos os pacientes monitorados; Permiti acesso aos dados monitorados via mobile; Monitorização de no mínimo 15 leitos simultâneos, Monitoração de todos os parâmetros do paciente; Alarmes com diferentes níveis de prioridade; Interface com usuário totalmente em Português; Operação, através de Teclado Mouse e tela sensível ao toque que permitem acesso direto à todas as funções da central; Exibição dos parâmetros: ECG, SpO2, Pressão Invasiva, Pressão Não Invasiva, Temperatura, Respiração e Capnografia; Impressão de vários relatórios, em impressoras jato de tinta ou laser impressora; Ajustes e silenciamento de alarmes no monitor beira de leito pela central; Intercâmbio de informações com os sistemas informatizados do hospital; Navegador web integrado; Permite visualizar todas as curvas e parâmetros fisiológicos fornecidos pelo monitor em uma área dedicada da tela; Função que permite armazenamento de todos os eventos alarmes, arritmias, etc. ocorridos com o paciente; Monitorização em tempo real; Rede padrão ethernet, com protocolo TCP IP para interligação da central com os monitores; Alarmes fisiológicos e técnicos com indicação visuais e sonoros para cada leito, individualmente; Cadastro de dados do paciente nome, idade, peso, altura, diagnostico e etc.; licença habilitada para o mínimo 15 leitos; permitir atualização para acesso a informações clinicas de imagens diagnósticas, cálculos de QTC e conexão com sistema cardiológico e ventilação; Transferência de paciente de leito sem perder informação de evolução; Acompanha Nobreak de no mínimo 600VA bivolt. MARCA: GE -Fundamento Legal: -Licitação conforme at. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 568/2021 - CSC, homologado no D.O	1	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CASA DO ELETRICISTA LTDA NE: 0000980 DATA: 23/08/2021 PROC: 1007/2021 RDL 045/2021	105748 - ESCADA, Articulada tipo cavalete; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 04; Capacidade mínima: 100KG; Sapatas de borracha anti derrapante. MARCA: AGATA -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 63678320000/1120-03_2012.	5	R\$ 156,38	R\$ 781,90
CASA DOS COMPRESSORES LTDA NE: 0000981 DATA: 23/08/2021 PROC: 1190/2021 CEL 048/2021	131027 — HALTER, Aplicação: prática de exercícios físicos; Material: ferro fundido; Acabamento: revestimento emborrachado; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante; Peso: 0,5kg. MARCA: POLIMET -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. PROPOSTA SISPAG nº 06023.708000_1150-02_2015	10	R\$ 12,00	R\$ 120,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE: 0000986 DATA: 24/08/2021 PROC: 974/2021 PE 1113/2020	131632 — LIXEIRA, Tipo: Balde retangular; Material: polipropileno de alta resistência; Com tampa acionada por pedal através de haste metálica; Medidas Internas (aprox.): 77x51x31cm (AxLxP); Capacidade: 100L. MARCA: PREFECT PRO -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 1113/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 10/03/2021ARP n° 091/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 23/03/2021Proposta SISPAG n° 63678320000/1110-01_2011.	21	R\$ 217,90	R\$ 4.575,90





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MEDICNORTE EIRELI NE: 0000987 DATA: 24/08/2021 PROC: 1169/2021 RDL 043/2021	62524 — MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 20 a 200 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,02 microlitros (uL); precisão menor ou igual a 0,20 ul; exatidão de + ou - 0,50 uL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiras descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas ISO 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: n/t	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
	82659 — MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial, tipo automática; Corpo autoclavável, base da ponteira em alumínio com dois anéis de vedação na ponta, com ejetor de ponteiras, controladores de volumes encaixáveis variando de 10 a 100 µl Acompanhado de manual em português e certificado de garantia e certificado e de calibração em conformidade com a ISO 9001. MARCA: n/t	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
	62522 — MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 100 a 1000 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,05 microlitros (uL); precisão menor ou igual a 0,40 ul; exatidão de + ou - 0,80 uL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volúmetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiras descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas ISO 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: ole -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 63678320000/1120-03_2012.	3	R\$ 280,00	R\$ 840,00
NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA NE: 0000988 DATA: 24/08/2021 PROC: 1129/2021 RDL 043/2021	111272 — MICROPIPETA MULTICANAL, Tipo: Automática; Número de Canais: 8; Volume Variável; Faixa de Volume: 10 a 100µl; Corpo autoclavável em plástico resistente com estrutura leve e com formato anatômico; Pistão em aço inoxidável; Interior e base em alumínio; Pontas com anel de vedação; Ejetor de ponteiras; Resistente à Utra-violeta; Com calibração original do fabricante; Acompanha suporte para fixação. MARCA: KASVI -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 63678320000/1120-03_2012.	1	R\$ 3.885,00	R\$ 3.885,00
LOCCUS DO BRASIL LTDA EPP NE: 0000989 DATA: 24/08/2021 PROC: 1169/2021 RDL 043/2021	127951 — CUBA PARA ELETROFORESE, Aplicação: mini cuba eletroforese horizontal - para uso em laboratório de pesquisa em doenças endêmicas/LPDE para confecção de gel de agarose para fotodocumentação de amostras pós PCR, destinados a géis submarinos; Dimensão de bandeja 25 x 20 cm; Volume máximo de tampão: 1500 ml; Com dois pentes de cada modelo para 26, 39 e 48 amostras; Capacidade de alimentação: com 6 pentes; Acompanha: 1 copo principal, 2 cabos (eletrodos), 1 bandeja, 2 pentes de 1,5 mm: (1 de 16 e outro de 20 poços), recipiente para tampão, bandeja em gel UV, cabos elétricos fixos na tampa de proteção, fonte de eletroforese LPS 600V fornece energia para ensaios de eletroforese com DNA e RNA genômico, proteína, PCR, mini-preps e blots; Capacidade para até 4 ensaios simultâneos; temporização 1 a 999min (incremento de 1min); Densitômetro para a digitalização de imagens de placas de sequenciamento, escaneia um gel em apenas 9 segundos, Plataformas de 30,48cm x 40,8cm transparente, 30,48cm x 42,93cm reflexiva, produz imagens em 3200 dpi, digitalização de amostras secas ou úmidas marcadas com corantes colorimétricos. MARCA: Loccus -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 63678320000/1120-03 2012.	1	R\$ 7.009,20	R\$ 7.009,20





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2021

GC/HEMOAM

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0000990 DATA: 24/08/21 PROC: 1298/2021 RDL 046/2021	40730 — BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Aplicação: para pesagem e medição de altura, Apresentação: digital, com display de cristal líquido, régua com escala de no mínimo 2 m, Capacidade: mínima 150 kg, Alimentação: compatível com rede 127/220 V, 50/60 Hz, Características Adicionais: tapete de borracha anti-derrapante, pés reguláveis em borracha sintética, acompanhado de documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. MARCA: WELMY -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 06023.708000_1160-25_2016.	1	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
E H M SATO ME NE: 0000991 DATA: 24/08/2021 PROC: 1298/2021 RDL 046/2021	123616 — SELADORA, Tipo: de mesa; Automática; Selagem horizontal; Aplicação: para rolos de papel grau-cirúrgico e filme multi-laminado; Potência: 280W; Temperatura de selagem: 300 a 350°C; Velocidade de selagem de 10 metros por minuto; Espessura de selagem de 13mm; Controle eletrônico de temperatura; Comando de aquecimento e acionamento do motor independente; Material: estrutura de aço com pintura epóxi ou equivalente; Tensão: 127/220VAC (Bivolt automático). MARCA: STNOLINE -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 06023.708000_1160-25_2016.	1	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0000992 DATA: 24/08/2021 PROC: 1458/2021 CEL 031/2021	107621 – POLTRONA, Aplicação: Para acompanhante em leito hospitalar; Material: Estofamento em espuma de alta densidade; Revestimento em courvin com tratamento antimofo de alta resistência; Estruturada em tubos de aço com diâmetro de 1 1/4" e espessura de, no mínimo, 1,5mm na base e com diâmetro de 1" e espessura de, no mínimo, 1,5mm no encosto, com acabamento em pintura eletrostática a pó; Reforço na parte traseira do encosto; Reclinável em 4 posições; Com encosto para os braços e descanso para os pés estofados e revestidos em courvin; Ponteira de borracha no suporte inferior; Dimensões: 1,68 x 0,58 x 0,47m (+/- 5%); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante. MARCA: null -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93Proposta SISPAG nº 63678320000/1120-02 2012.	9	R\$ 1.000,00	R\$ 9.000,00
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE: 0000993 DATA: 24/08/2021 PROC: 1298/2021 RDL 046/2021	10520 — ESFIGNOMANÔMETRO, Descrição: Digital, automático de PULSO; Método de medição: Oscilométrico; Parâmetros: Medição sistólica, diastólica e batimentos cardíacos; Faixa de Medição mínima: pressão: 0 a 300mmHg; 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira de pulso lavável com fechamento em velcro; Visor em LCD; Memória para armazenamento de no mínimo 100 resultados; Alimentação: 2 pilhas ¿AA¿. MARCA: PREMIUM -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei n° 8.666/93Proposta SISPAG n° 06023.708000_1160-25_2016.	11	R\$ 170,00	R\$ 1.870,00
WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP NE: 0000998 DATA: 25/08/2021 PROC: 2269/2021 PE 537/2021	53660 — MICRO MOTOR, Aplicação: procedimentos odontológicos, Características Adicionais: com Spray com inversão e regulagem de rotação, com corpo em alumínio anodizado, autoclavável, com consumo de ar de 65 litros/min, rotação máxima de 18.000 RPM.v MARCA: CALU -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 537/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 30/07/2021ARP n° 276/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 09/08/2021Proposta SISPAG 06023.708000/1150-05/2015.	2	R\$ 637,00	R\$ 1.274,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE: 0000999 DATA: 25/08/2021 PROC: 998/2021 PE 414/2020	124016 — HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, Aplicação: monitorar e homogeneizar coleta de sangue; Uso de qualquer tipo de bolsa; Movimento Oscilatório em 3D programável, com pausas e inversão; Valores programáveis de volume, tempo e peso; Modo de escala e unidades selecionáveis (ml e gramas), com gravidade definida; Volume ajustável durante a coleta; Display para exibição, durante a coleta, das seguintes informações: tempo de doação, volume e peso da unidade, alternadamente; 10 opções de programas salvos no display; Armazenamento de dados de 1000 doações; Tara automática de bolsa vazia com fecho automático do clamp; Detecção automática de posicionamento inadequado do tubo durante a coleta, com sistema de alarme audiovisual; Alarme visual e sonoro de baixo fluxo de coleta e fim de coleta, com 3 níveis de volume, mudo e auto-reset; Antena rfid integrada; Conexões de rede serial Ethernet e RS485; Status de conexão de rede; Software e protocolo de comunicação para Windows; Tensão: Bivolt e operação com bateria interna recarregável. MARCA: Delcon -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 414/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 24/11/2020ARP n° 279/2020 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 22/02/2021Proposta SISPAG n° 63678320000/1120-03_2012.		R\$ 24.050,00	R\$ 48.100,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0001030 DATA: 27/08/2021 PROC: 1375/2021 PE 763/2020	21223 — MOCHO, Aplicação: procedimentos odontológicos, Forma De Apresentação: possui uma alavanca, localizada abaixo do assento, para regulagem da altura do assento, base com 5 rodízios de grande resistência estrutural, assento com conformação anatômica que amolda-se ao contorno das pernas, encosto ergonômico com ampla área de apoio das costas com regulagem longitudiale haste de fixação do encosto com superficie lisa, Características Adicionais: à gás com 5 rodízios, com sistema de elevação do assento e do encosto, sendo os movimentos de subida e descida do assento e encosto acionados por uma alvanca com movimentos de descida impulsionado pelo peso do usuário e de subida por ação de uma mola, movimentos amortecidos por um sistema de gás pressurizado MARCA: MEDHAUS/ MH-MCH001-Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 763/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 24/11/2020ARP n° 276/2020 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 11/12/2020Convênio n° 875.889/2018.		R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA – EPP NE: 0001031 DATA: 27/08/2021 PROC: 2121/2021 PE 180/2021	113746 – LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Tampa articulada; 4 rodas giratórias(2 com freio) em borracha maciça; Dreno de escoamento; Cor: a ser definida; Capacidade: 1000 litros. MARCA: Lar Plásticos -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 180/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 09/04/2021ARP n° 131/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 16/04/2021.	10	R\$ 2.015,16	R\$ 20.151,60
A M DA SILVA OLIVEIRA NE: 0001032 DATA: 27/08/2021 PROC: 2121/2021 PE 998/2020	107134 — BEBEDOURO INDUSTRIAL, Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo rosca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecológico R134A; Bebedouro com filtro de água e com controle de temperatura. Tensão: 127V ou 220V. MARCA: KARINA -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 998/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 07/05/2021ARP n° 173/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 17/05/2021.		R\$ 2.040,00	R\$ 10.200,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

	MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MES DE	I		ANO: 2021
FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NE: 0001033 DATA: 27/08/2021 PROC: 2265/2021 PE 353/2021	132424 – CADEIRA DE RODAS, Modelo: Paraplégico Adulto Obeso; Estrutura rígida fabricada em aço com pintura epóxi; Dobrável em duplo X; Sistema de rodas dianteiras giratórias com pneus de 6" maciços; Rodas traseiras raiadas, tamanho 24", montadas com pneus infláveis; Apoio de pés e braços removíveis ou rebatíveis; Freios bilaterais; Punho para condução de terceiros; Capacidade de peso variando entre 140 a 160Kg; Dimensões de Assento e Encosto de acordo com os tamanhos disponíveis no mercado. MARCA: ORTOMIX -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 353/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 05/08/2021ARP n° 283/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 12/08/2021.	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE: 0001034 DATA: 27/08/2021 PROC: 1544/2021 PE 1113/2020	131632 — LIXEIRA, Tipo: Balde retangular; Material: polipropileno de alta resistência; Com tampa acionada por pedal através de haste metálica; Medidas Internas (aprox.): 77x51x31cm (AxLxP); Capacidade: 100L. MARCA: PREFECT PRO -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 1113/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 12/03/2021ARP n° 091/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 23/03/2021.	51	R\$ 217,90	R\$ 11.112,90
M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NE: 0001035 DATA: 27/08/2021 PROC: 1544/2021 PE 1113/2020	131630 — LIXEIRA, Tipo: Balde retangular; Material: polipropileno de alta resistência; Com tampa acionada por pedal através de haste metálica; Medidas Internas (aprox.): 60x39x24cm (AxLxP); Capacidade: 50L. MARCA: JSN-Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 1113/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 10/03/2021ARP n° 091/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 23/03/2021.	177	R\$ 140,00	R\$ 24.780,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0001036 DATA: 27/09/2021 PROC: 1544/2021 PE 763/2020	103977 – MESA AUXILIAR, Material: estrutura tubular em aço inoxidável, tampo e prateleira totalmente em aço inoxidável com acabamento polido, sendo as extremidades com acabamento sem arestas cortantes, pés com rodízios, Dimensões: (CxLxA): 100 x 40 x 80 cm MARCA: MEDHAUS/MH-MA001 -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 763/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 24/11/2020ARP n° 276/2020 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 11/12/2020.		R\$ 646,00	R\$ 4.522,00
CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI NE: 0001037 DATA: 27/08/2021 PROC: 1544/2021 PE 252/2021	109008 — NEBULIZADOR, Tipo: portátil, Composto por: Aparelho compressor de Ar, Com duas máscaras (Adulto e Infantil) em PVC, anatômicas e atóxicas; 1 Copinho de nebulização, uma extensão (mangueira) e Filtro de ar removível; Motor: 1/30 Hp; Compressão máxima: 40 Libras, Vazão de ar livre: 15 litros/minuto, Vazão de ar com nebulizador: 7,5 litros/minuto, Partículas: 0,5 a 8 mícrons; Fonte de Alimentação: 110 e 220 V. MARCA: NSR -Fundamento Legal: -Licitação conforme at. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02Pregão Eletrônico n° 252/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 13/05/2021 -ARP n° 187/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 21/05/2021.	2	R\$ 185,80	R\$ 371,60
K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP NE: 0001042 DATA: 30/08/2021 PROC: 746/2021 DLE 002/2021	123034 — ASPIRADOR CIRÚRGICO , Aplicação: Aspirar líquidos e secreções; Portátil; Silencioso; Sem necessidade de lubrificação; Base com rodízios e alça para transporte; Frasco coletor autoclavável, graduado, em vidro ou plástico, com tampa de fechamento hermético e válvula de segurança contra transbordamento; Capacidade do frasco: 5 litros; fluxo de no mínimo de 40 LPM; Vacuômetro; Regulador de vácuo de zero ao máximo; Vácuo máximo: entre 25 e 30 polegadas de Hg; Com filtro bactericida; Alimentação: 110/220V (Bivolt); Chave elétrica liga/desliga no equipamento; Protetor térmico contra superaquecimento ou descarga elétrica; Interruptor para acionamento por pedal; Acompanha: 1 (uma) mangueira para ligar o equipamento ao frasco, 1 (uma) mangueira autoclavável para ligar o frasco ao paciente com no mínimo 2 metros de comprimento e 1 (um) jogo com, no mínimo, 2 (duas) cânulas metálicas o autoclaváveis para aspiração. MARCA: ASPIRATEX -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Eletrônica, prevista no inciso III do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, Portaria de homologação nº 110 - Gabinete HEMOAM, publicada no D.O.E, edição nº 34553 em 28/07/2021.	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA NE: 0001043 DATA: 30/08/2021 PROC: 746/2021 DLE 002/2021	120100 — CAMA HOSPITALAR , Tipo: Fawler Elétrica, com balança acoplada; Estrutura em tubo de aço revestida por carenagem conformada em material termoplástico de alta resistência, com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó; Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível; Leito em estrutura tubular articulado em 4 secções com tampos em chapa metálica; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base em tubo de no mínimo 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados revestida em material termoplástico; Rodízios de 100 a 125mm de diâmetro, com sistema de freio no mínimo em duas rodas; Com possibilidade para suporte de soro, Ganchos para bolsas do tipo Foley e drenos; Para-choque de proteção em PVC ou borracha, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira; Base revestida com tampa de proteção; Grades laterais quádruplas, articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, fixados à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama; 04 motores executam os movimentos: Fawler, Semi Fowler, Trendelemburg, Trendelemburg Reverso, Sentado, Dorso, Flexão de joelhos, Cadeira Cardíaca, Vascular, Elevação do leito e CPR; Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio, Tensão principal 110/220V - 50/60Hz e tensão secundária 24V, com unidade de bateria 24V -1,2AH recarregável; Controle digital com teclado de membrana para controle dos movimentos; Balança incorporada a cama para pesagem do paciente, capaz de pesar em qualquer posição; Capacidade: 200 a 230 kg; Dimensões externas mínimas : 2,20 x 1,10m e altura ajustável de 0,50 até 0,85m; Dimensões internas: 1,90 x 0,90m. MARCA: VALLITECH		R\$ 20.844,00	R\$ 270.972,00
	123674 — CAMA HOSPITALAR , Modelo: fawler, adulto; Acionamento dos movimentos através de motores elétricos por comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama; Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado; Grades em P.U. (poliuretano injetado) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controles; Base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo; Parachoques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama; Estrutura do leito em tubos de aço quadrado; Leito em fiberglass; Pés com rodízios de 5` de diâmetro, com controle de freio central através de pedal cromado em três estágios- livre, alinhado e parado; Com suporte de soro inox, bateria auxiliar para falta de energia; Acabamento: pintura eletrostática a pó; Acionamento para movimento de CPR; Tensão de Alimentação: bivolt 110/220V automático; Dimensões - internas (CxL): 1,96 x 0,88m e externas (CxL): 2,10 x 0,98m; Altura total: 1170 mm; Capacidade: 180kg. MARCA: VALLITECH -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Eletrônica, prevista no inciso III do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, Portaria de homologação nº 110 - Gabinete HEMOAM, publicada no D.O.E, edição nº 34553 em 28/07/2021.	113	R\$ 10.868,00	R\$ 1.228.084,00





MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE AGOSTO

ANO: 2021

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PROC: 746/2021 DLE 002/2021	124120 — POLTRONA PARA DOAÇÃO DE SANGUE, Com Três motores para inclinação com controle de todos os movimentos automatizados; movimento para cima e para baixo; movimento da parte traseira e seção dar pernas; função de movimento up e down e volte a secção de inicio; movimento trendlemburg; função de elevação integral; regulação da estrutura traseira para mais de 3 posições; punhos esquerdo e direito reguláveis para mais de 4 posições; material de revestimento lavável e na cor indicada pela instituição; secção de suporte traseira para 180 kg; dimensão aproximada da cadeira 1700mm (comprimento da curva); altura 510mm (mínimo); seção traseira elevador 25 a 80°; perna da seção -30 a 90°; placa de braço swing out 0 a 45°; placa do braço ajuste da altura 100mm; placa de braço slides 100mm; placa de braço dimensão aproximada de 160 mm; tendencia e inverter a tendencia 0 a 12°; placa de radiano concavo R 108; Tensão de Alimentação - BIVOLT 110/220V; Suporte com regulagem de altura para hemogeinizador de sangue; Filtro de linha padrão 2P T com 2 tomadas e cabo de no mínimo 2MT. MARCA: HOSPIMETAL -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação Eletrônica, prevista no inciso III do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93, Portaria de homologação nº 110 - Gabinete HEMOAM, publicada no D.O.E, edição nº 34553 em 28/07/2021.	21	R\$ 8.000,00	R\$ 168.000,00
	TOTAL GERAL			R\$ 2.027.190,99

Manaus, 31 de agosto de 2021.

Iraneide da Cunha Marques Gerente de Compras