GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO **ANO: 2021**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
WN COMERCIO ODONTO-CIRURGICO LTDA-EPP NE: 0001111 DATA: 15/09/2021 PROC: 1505/2021 PE 1093/2020	127713 - EXERCITADOR DE PERNAS / BRAÇOS, Aplicação: fisioterapia de pernas e braços; Modelo: Mini Bike; Monitor LCD com contador de tempo, passos e distância digital; Possui antiderrapantes para melhorar a estabilidade na utilização. MARCA: ARKTUS -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02. -Pregão Eletrônico n° 1093/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 05/02/2021. -ARP n° 066/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 04/03/2021.	2	R$ 404,91	R$ 809,82
C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NE: 0001112 DATA: 15/09/2021 PROC: 1998/2021 CAE 003/2021	134714 – TRANSCEIVER, Descrição: Módulo transceptor, Fator de Forma SFP; Especificação; Interface (Bus): Módulo plug-in; Tecnologia Conectividade: Wired; Aplicação: 10.000BASE-SR; Transferência Dados (mínima): 10Gbps; Comprimento Onda (mínimo): TX-1310nm, para a mesma fibra óptica simplex; Admitir até 550m; Conector Dual LC 850nm; Com trava para se fixar ao slot ótico; Compatível com fibra multimodo. MARCA: DELL	80	R$ 1.005,00	R$ 80.400,00
	134643 – SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 48 portas, Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP ; Deverá permitir uplink e empilhamento; Gerenciamento via Web, SSH e Telnet através de IP; Capacidade Encaminhamento mínimo: 132Mpps; Capacidade Comutação: No mínimo 176Gbps; Suportar no mínimo 512 VLANs, compatível com o padrão IEEE 802.1Q; Tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC; suportar Jumbo Frames de 9000 bytes; Versão de software mais completa disponível para o equipamento; Licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; Alimentação: 110/220VAC (bivolt automático). MARCA: DELL	3	R$ 10.315,00	R$ 30.945,00
	134814 – TRANSCEIVER, Descrição: Módulo transceptor, Fator de Forma QSFP; Especificação; Interface (Bus): Módulo plug-in; Tecnologia Conectividade: Wired; Aplicação: 40.000BASE-SR4/MMF; Transferência Dados (mínima): 40Gbps; Comprimento Onda (mínimo): TX-1310nm; Admitir distância até 250m; Conector Dual LC 850nm; Com trava para se fixar ao slot ótico; Compatível com fibra multimodo. MARCA: DELL -Fundamento Legal: -CAE nº 003/2021. -Ata Externa de Registro de Preços nº 003/2021 - ESTADO DO ACRE - Secretaria de Estado da Fazenda. -Governo do Estado do Acre -Pregão Eletrônico nº 108/2020 (SRP), homologado no D.O.U., Edição nº 12.946, em 21 de Dezembro de 2020.	4	R$ 3.521,00	R$ 14.084,00
CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA NE: 0001113 DATA: 15/09/2021 PROC: 2207/2021 PE 391/2021	132795 - SISTEMA DE VIDEOLAPAROSCOPIA, Aplicação: Adulto e infantil; 01 MICROCÂMERA DIGITAL: Sistema NTSC, Resolução mín: 1920x1080 FULL HD, 03 sensores CMOS, Conexão compatível com óticas de diferentes fabricantes, Função ajuste White Balance e conexões saída de vídeo compatível com FULL HD, Sistema de realce de contraste das imagens e espectro de cor para vascularizações, Controle da fonte de luz através da cabeça da câmera, Zoom Parafocal; Gravação FULL HD via USB integrado à processadora de câmera, Comprimento cabo do cabeçote mín 3m. 01 FONTE DE ILUMINAÇÃO LED: Tela Sensível ao Toque, Iluminação equivalente xenon 300W, Controle de intensidade de luz, Contador numérico de horas com indicador de fim de vida útil mín 20.000h, Controlável através da cabeça da câmera. 01 MONITOR LED: Grau Médico Mín. 26 polegadas, Resolução mín. 1920x1200 pixels, PAL-NTSC e entrada de vídeo compatível com processador de imagens. 01 INSULFLADOR DE CO2: Tela Sensível ao Toque, Ajuste de fluxo mín 0 a 40 litros/min, Ajuste de pressão mín: 0 a 25mmHg com display que indique reserva de gás no cilindro, pressão no paciente, fluxo de gás e volume de gás; Dotado de circuitos de segurança com alarme sonoro e visual; Sistema de aquecimento externo e autoclavável, Controlável através da cabeça da câmera, Acompanha 01 mangueira com filtro acoplável ao insuflador para insuflação CO2 ao paciente, 02 mangueiras com sistema de aquecimento e 01 mangueira de conexão do insuflador p/ cilindro de CO2. 02 CABOS DE FIBRA ÓTICA: mín.: 2m compatíveis com ótica e câmera. 02 ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS: Autoclavável, compatível com imagem FULL HD, visão foro oblíqua de 30 graus, Sistema de lentes de bastão, transmissão de luz por fibra ótica incorporada, ocular grande angular, Diâmetro de 10mm e comprimento mín. de 30cm; Acompanham 02 caixas de esterilização de endoscópios. 01 RACK ARMÁRIO, torre, adequado para armazenamento e movimentação de todos os equipamentos ofertados, Capacidade de armazenar equipamentos e cilindro de CO2; Possuir porta frontal e traseira, rodízios emborrachados e freios. Alimentação 127-220 Volts, 60 Hz Entregue instalado. MARCA: Confiance Medical -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02. -Pregão Eletrônico n° 391/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 15/07/2021.	1	R$ 340.000,00	R$ 340.000,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO **ANO: 2021**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP NE: 0001125 DATA: 17/09/2021 PROC: 1614/2021 PE 694/2020	86284 – BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, Material Base: ferro fundido esmaltado, Material Haste: tubo de ferro pintado, Apresentação: haste regulável por mandril, concha de apoio do braço em aço inox, Altura: mínima de 0,86 m e máxima de 1,14 m MARCA: SALUTEM / S-0130 -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02. -Pregão Eletrônico n° 694/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 22/10/2020. -ARP n° 222/2020 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 05/11/2020.	10	R$ 180,00	R$ 1.800,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 0001126 DATA: 17/09/2021 PROC: 1614/2021 PE 265/2020, PE 078/2021	126611 – FOCO CLÍNICO, Aplicação: uso hospitalar; Tipo: De luz fria (LED) de alta luminosidade com foco concentrado; Iluminância aproximada de 15.000 lux (Distância de 500mm); Pedestal em metal pintado com pintura epóxi na cor branca; Haste superior flexível, cromada e com interruptor; Base com rodízios com pintura eletrostática, altura regulável; Com espelho; Alimentação: 110/220V. MARCA: MEDPEJ -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02. -Pregão Eletrônico n° 265/2020 - CSC, homologado no D.O.E em 17/12/2020. -ARP n° 296/2020 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 04/01/2021.	1	R$ 554,00	R$ 554,00
L P AMORIM EIRELI NE: 0001127 DATA: 17/09/2021 PROC: 1512/2021 PE 205/2021	11373 – TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido tipo Matt White (acetinado branco com verso preto), Tipo: elétrica , Dimensões: mínima de 2,00 x 1,50 m (formato 4 :3), Alimentação: 110/220 V, Cor: área de projeção na cor branca , Características Adicionais: motor tubular silencioso embutido no corpo da tela , tensionamento vertical , estojo em aluminio com pintura de alta resistência , alça para transporte , sistema de acionamento manual por botoeira , podendo ser instalada no teto ou parede , ângulo do cone de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho , ajuste de parada de tela , Aplicação: projeções de imagens MARCA: TECNOMAST -Fundamento Legal: -Licitação conforme art. 2°, § 1°, da Lei n° 10.520/02. -Pregão Eletrônico n° 205/2021 - CSC, homologado no D.O.E em 11/05/2021. -ARP n° 175/2021 - SEFAZ, com extrato publicado no D.O.E em 26/05/2021.	2	R$ 1.500,00	R$ 3.000,00
C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NE: 0001128 DATA: 17/09/2021 PROC: 2005/2021 CAE 004/2021	134642 – SWITCH, Tipo: Core; Portas: 48 portas,10GbE SFP (1/10 GbE) non-blocking, 2 portas 40GbE QSFP (40 Gigabit Ethernet SFP), 4 portas QSFP28, permitindo o uso de interfaces de 40Gbps e 100Gbps; Deverá permitir uplink e empilhamento; Gerenciamento via Web, SSH e Telnet através de IP; Possuir capacidade de processamento de pelo menos 1320Mpps (milhões de pacotes por segundo); Capacidade Comutação: no mínimo 1,76 Terabits; Suportar até 4000 VLANs, compatível com o padrão IEEE 802.1Q; Tabela para 160.000 endereços MAC; Suporte a Jumbo Frames de no mínimo 9000 bytes; Permitir a configuração de Trunking em pelo menos 2 conjuntos de 2 portas; Modo de transferência full/half duplex para cada porta; Compatível com IEEE 802.1w (RSTP); Gerenciável por SNMP; Deverá permitir empilhamento mínimo de 4 equipamentos de mesma família, empilhamento no mínimo de 192 portas (4 switches de 48 portas); Com os suportes de roteamento OSPF, VRRP, RIPv1/v2, BGP; Suportar 128.000 rotas IPV4 e 64.000 rotas IPV6, deve suportar roteamento IPV6/IPV4 simultaneamente; Acompanha: Kit de suporte específico para montagem em rack de 19`` (ocupando uma unidade de rack 1U), cabo de alimentação e documentação técnica atualizada; Versão de Software mais completa disponível para o equipamento; Licenças de Software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; Alimentação: 110/220V (bivolt automático), fontes de alimentação redundantes internas ao equipamento. MARCA: DELL	2	R$ 68.477,00	R$ 136.954,00
	134643 – SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 48 portas, Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP ; Deverá permitir uplink e empilhamento; Gerenciamento via Web, SSH e Telnet através de IP; Capacidade Encaminhamento mínimo: 132Mpps; Capacidade Comutação: No mínimo 176Gbps; Suportar no mínimo 512 VLANs, compatível com o padrão IEEE 802.1Q; Tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC; suportar Jumbo Frames de 9000 bytes; Versão de software mais completa disponível para o equipamento; Licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; Alimentação: 110/220VAC (bivolt automático). MARCA: DELL -Fundamento Legal: -CAE nº 004/2021. -Ata Externa de Registro de Preços nº 004/2021 - ESTADO DO ACRE - Secretaria de Estado da Fazenda. -Governo do Estado do Acre -Pregão Eletrônico nº 108/2020 (SRP), homologado no D.O.U., Edição nº 12.946, em 21 de Dezembro de 2020.	13	R$ 10.315,00	R$ 134.095,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO **ANO: 2021**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NE: 0001129 DATA: 17/09/2021 PROC: 2006/2021 CAE 005/2021	134643 – SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 48 portas, Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP ; Deverá permitir uplink e empilhamento; Gerenciamento via Web, SSH e Telnet através de IP; Capacidade Encaminhamento mínimo: 132Mpps; Capacidade Comutação: No mínimo 176Gbps; Suportar no mínimo 512 VLANs, compatível com o padrão IEEE 802.1Q; Tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC; suportar Jumbo Frames de 9000 bytes; Versão de software mais completa disponível para o equipamento; Licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; Alimentação: 110/220VAC (bivolt automático). MARCA: DELL -Fundamento Legal: -CAE nº 004/2021. -Ata Externa de Registro de Preços nº 004/2021 - ESTADO DO ACRE - Secretaria de Estado da Fazenda. -Governo do Estado do Acre -Pregão Eletrônico nº 108/2020 (SRP), homologado no D.O.U., Edição nº 12.946, em 21 de Dezembro de 2020.	3	R$ 10.315,00	R$ 30.945,00
C.COM INFORMÁTICA IMP.EXP.COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA NE: 0001130 DATA: 17/09/2021 PROC: 2007/2021 CAE 007/2021	134643 – SWITCH, Tipo: de acesso ou borda; Portas: 48 portas, Gigabit Ethernet 10/100/1000 BaseT, 4 portas 10 Gigabit Ethernet SFP ; Deverá permitir uplink e empilhamento; Gerenciamento via Web, SSH e Telnet através de IP; Capacidade Encaminhamento mínimo: 132Mpps; Capacidade Comutação: No mínimo 176Gbps; Suportar no mínimo 512 VLANs, compatível com o padrão IEEE 802.1Q; Tabela para no mínimo 16.000 endereços MAC; suportar Jumbo Frames de 9000 bytes; Versão de software mais completa disponível para o equipamento; Licenças de software necessárias para o funcionamento integral de todas as funcionalidades disponíveis para o equipamento; Alimentação: 110/220VAC (bivolt automático). MARCA: DELL -Fundamento Legal: -CAE nº 007/2021. -Ata Externa de Registro de Preços nº 007/2021 - ESTADO DO ACRE - Secretaria de Estado da Fazenda. -Governo do Estado do Acre -Pregão Eletrônico nº 108/2020 (SRP), homologado no D.O.U., Edição nº 12.946, em 21 de Dezembro de 2020.	6	R$ 10.315,00	R$ 61.890,00
MEDICNORTE EIRELI NE: 0001151 DATA: 21/09/2021 PROC: 1866/2021	RECONHECIMENTO DA DÍVIDA: CONFORME RD Nº 32/2021-HEMOAM. -Aquisição de reanimador manual. -Nota Fiscal nº 000.012.259, emitida em 24/06/2019. -Fundamento Legal: Decreto nº 25.648 de 21/02/2006 e Instrução Normativa/GSEFAZ nº 001/2006 de 01/03/2006. -Processo nº 1866/2021. -Parecer nº 074/2021-ASJUR/HEMOAM, emitido em: 30/04/2021	1	R$ 290,00	R$ 290,00
RR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES NE: 0001204 DATA: 30/09/2021 PROC: 1658/2021 CEL 071/2021	127981 – TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO, Aplicação: para alongamento da panturrilha; Descrição: prancha inclinada, em formato triangular, em madeira, com revestimento antiderrapante. Dimensões (±10%): Piso: 39cm, Base: 43cm, Altura: 22cm, Largura: 25cm;,Ângulo de Inclinação: 60º. MARCA: zilmoveis	1	R$ 376,00	R$ 376,00
	105753 – ESCADA, Descrição: Escada de canto em L com corrimão duplo e rampa; Para adulto e infantil; Estrutura em madeira de lei envernizada; Ajuste de 03 níveis da barra; 4 degraus; Piso emborrachado; Comprimento (+/-5%): 162cm (escada) e 240cm (rampa); Capacidade (+/-5%): 135Kg. MARCA: zilmoveis	1	R$ 2.690,00	R$ 2.690,00
	122288 – EXERCITADOR DE DEDOS/MÃOS, Aplicação: Aparelho para exercitar dedos/mãos e antebraço; Cada dedo se liga à sua própria faixa de dedo que se integra a uma grade de tensão; Composto por: punho de exercitador de mão, pulseira, cinco faixas de dedos e um extensor de encaixe para as cinco faixas de dedo para apoio da palma da mão; Cor: a ser definida pelo o órgão solicitante. MARCA: 4fitness	5	R$ 90,00	R$ 450,00
	107432 – TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO, Descrição: prancha em madeira com revestimento antiderrapante. Tábua proprioceptiva redonda, 40cm de diâmetro. MARCA: ARKTUS	1	R$ 108,00	R$ 108,00
	110286 – TÁBUA DE PROPRIOCEPÇÃO, Tipo: lateral; Descrição: em formato retangular, com curvas, estrutura em madeira, com revestimento antiderrapante, base dupla em meia lua revestida em EVA; Dimensões (CxLxA): 70 x 34 X 10 cm ou 62 X 40 X 10 cm. MARCA: ARKTUS	1	R$ 166,00	R$ 166,00
	121444 – EXERCITADOR DE DEDOS/MÃOS, Descrição: Aparelho para exercitar dedos, mãos e antebraço; Possui formato redondo com orifícios em toda sua superfície, para que sejam inseridos os dedos da mão e assim realizar movimentos de força entre eles; Material: borracha; Cor: a definir. MARCA: 4fitness	5	R$ 79,99	R$ 399,95

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE SETEMBRO **ANO: 2021**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	111483 – TÁBUA DE QUADRÍCEPS, Material: Madeira, com regulagem de inclinação através de sistema dentado, Dimensões: 67 x 14cm (+/-1cm). MARCA: zilmoves -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93.	2	R$ 184,00	R$ 368,00
SD COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA – EIRELI NE: 0001205 DATA: 30/09/2021 PROC: 1951/2021 CEL 075/2021	20503 – BALANÇA ELETRÔNICA, Capacidade: 5 kg, Sensibilidade: 0,1 g, Tipo: digital, de mesa , Alimentação: compatível com rede 127 V MARCA: MARTE -Fundamento Legal: Dispensa de Licitação, prevista no inciso II do Artigo 24 da Lei nº 8.666/93. -Proposta SISPAG n° 63678320000/1120-02_2012.	2	R$ 4.376,60	R$ 8.753,20
T O T A L G E R A L				**R$ 849.077,97**

Manaus, 30 de setembro de 2021.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras