

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2017

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE 01475 DE 04/12/2017 PROC. 00766/2017 PE 1106/17	(ID-113701) CADEIRA HEMODIÁLISE E COLETA DE SANGUE, Tipo: motorizada; Estrutura tubular em aço; Assento, encosto, apoio de braços e pernas: estofados (espuma D33), revestidos em couro; Cor a ser definida; Pés com rodízios com freios, sendo no mínimo 2 com trava; Motor elétrico com acionamento dos comandos por controle remoto a fio; Movimentos: trendelemburg, reverso do trendelemburg, elevação do dorso, flexão de joelhos, sentado e elevação de altura; Capacidade: 150kg, MARCA: - Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1106/2017-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 07/11/2017. -Convênio Sispag nº 06023.708000/1160-25/2016	9	6149,00	55.341,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE 01480 DE 05/12/2017 PROC. 1047/2017 PE 1117/17	(ID-118852) GELADEIRA, Descrição: Para armazenagem e conservação de vacinas e medicamentos; Vertical; Sistema de comando digital microprocessado com trabalho de 2° a 8° C; Sistema de alarme visual e sonoro, de apenas um toque; Evaporação de condensado sem trabalho adicional; Prateleiras reguláveis; 4 rodízios especiais com freio na parte frontal; Degelo automático; Painel superior iluminado; Veneziana reforçada; Iluminação interna; Alimentação (V): 127/220; Capacidade: 500 litros úteis ou 40.000 doses de 5 ml.	3	14999,00	44.997,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE 01519 DE 12/12/2017 PROC. 0574/2017 PE 854/17	(ID-110096) LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: De 2500 pixels ou superior; Velocidade: De 150 leituras/s ou superior; Conexão: USB/RS232; Códigos Reconhecidos: Códigos lineares 1D UPC/EAN/JAN, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-128, JAN-8, JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Code 32, Code 11, Codabar, IATA Code, MSI/Plessey, ISBN/ISSN, Interleaved 2-5, Industrial 2 of 5, Standard 2-5, RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, China Postal Code, Telepen; Alimentação: +5 V (±5%).	5	315,00	1.575,00
K M P DE MORAES NE 01520 DE 12/12/2017 PROC. 0574/2017 PE 854/17	(ID-116971) CENTRÍFUGA, Tipo: micro hematócrito, de bancada, microprocessada; Rotor com cabeça de 6 lugares em ângulos fixos; Faixa de trabalho entre 5.000 a 7000RPM; Controle de velocidade eletrônico com parada automática através de freios; Tampa com trava de segurança; Bateria recarregável; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: BEMATECH.	4	14500,00	58.000,00
K M P DE MORAES NE 01521 DE 12/12/2017 PROC. 0817/2017 PE 1010/17	(ID-109120) APARELHO FAX, Descrição: Painel e display em português, Identificador de chamadas, Chamada em espera, função Cópia (Redução/Ampliação), Memória de recepção na falta de papel, Alimentador de documentos, Interface para secretária eletrônica, Teclas de navegação para menus, Discagem automática, com Velocidade do Modem de 9.6 - 2.4 Mbps. MARCA: PANASONIC.	19	1100,00	20.900,00
ADRIANO GOMES NE 01522 DE 12/12/2017 PROC. 01374/2017 CEL 062/17	(ID-94370) ESFIGNOMANÔMETRO, Aplicação: uso hospitalar; Manual; Adulto; Manômetro aneróide com visor graduado 0 a 300 mm/Hg e escalas com boa visibilidade; Braçadeira em nylon com fecho em velcro; Manguito e pêra em látex; Pedestal em alumínio com altura regulável; Base com rodízios. Apresenta suporte traseiro para guardar acessórios. Com selo do INMETRO. MARCA: Missouri.	2	529,00	1.058,00
K M P DE MORAES NE 01520 DE 12/12/2017 PROC. 0965/2017 PE 1072/17	(ID-118118) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço;	22	500,00	11.000,00
	(ID-117113) MESA RETANGULAR, Tipo: de reunião; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 2000x900mm, Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço;	2	682,00	1.364,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA EPP NE 01690 DE 18/12/2017 PROC. 0785/2017 PE 1122/17	(ID-110520) ESFIGNOMANÔMETRO, Descrição: Digital, automático de PULSO; Método de medição: Oscilométrico; Parâmetros: Medição sistólica, diastólica e batimentos cardíacos; Faixa de Medição mínima: pressão: 0 a 300mmHg; 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira de pulso lavável com fechamento em velcro; Visor em LCD; Memória para armazenamento de no mínimo 100 resultados; Alimentação: 2 pilhas AA. MARCA: null.	13	150,00	1.950,00

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2017

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE 01691 DE 18/12/2017 PROC. 0682/2017 PE 1115/17	(ID-62519) MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 2 a 20 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,05 microlitros (ul); precisão menor ou igual a 0,03 ul; exatidão de + ou - 0,1 ul; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiros descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas ISO 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: null	2	480,00	960,00
	(ID-62522) MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 100 a 1000 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,05 microlitros (uL); precisão menor ou igual a 0,40 ul; exatidão de + ou - 0,80 uL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiros descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas ISO 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: null	1	480,00	480,00
	(ID-62524) MICROPIPETA MONOCANAL, Aplicação: uso laboratorial / para aspirar material biológico e/ou reagentes, Tamanho Capacidade: volume variável para 20 a 200 ul, Características Adicionais: automáticas de alta precisão, com incrementos de escala de 0,02 microlitros (uL); precisão menor ou igual a 0,20 ul; exatidão de + ou - 0,50 uL; Pistão em aço inox altamente polido, isento de lubrificante (graxa) para eliminar risco de contaminação; Ajuste de volume tanto pelo volumetro quanto pelo botão superior, Estrutura: leve, ergonômica e com ejetor automático de ponteiros descartável do corpo da pipeta; Corpo e todas as parte plásticas fabricadas em PVDF, Conformidade: Material fabricado dentro das normas ISO 9001; com certificado individual de calibração com seu número de série MARCA: null	1	480,00	480,00
K M P DE MORAES NE 01694 DE 18/12/2017 PROC. 0796/2017 PE 1135/17	(ID-104873) ARMÁRIO, Tipo: Vitrine, Material: Fundo e Teto em Chapa de aço n° 22; Prateleiras em vidro 4 mm, Laterais e Porta em vidro 3 mm, Apresentação: 4(quatro) prateleiras ajustáveis; Com pintura esmaltada branca, após tratamento antiferruginoso; 2 portas com fechadura cilíndrica com trava e com 2 chaves; Dimensões: altura de 160 cm a 165 cm, largura de 60 cm a 65 cm, profundidade de 40 cm a 45 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem	3	700,00	2.100,00
	(ID-109009) POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: secretária com espaldar baixo; Assento e encosto com espuma em poliuretano injetado, com densidade de 55 a 60 kg/m³, moldada anatomicamente com espessura de 40 a 46 mm, capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado; Assento com capacidade	1	330,00	330,00
	(ID-104344) ESTANTE DE AÇO, Aplicação: acervo bibliotecário; Material: Coluna em chapa de aço n° 18; Prateleira em chapa de aço n° 22; Aparador em chapa de aço n° 16; Apresentação: Dupla face; 12 (doze) prateleiras reguláveis, 6 em cada lado; Travamento em X; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento	4	665,00	2.660,00
	(ID-108285) BANQUETA, Material: PVC; Apresentação: cor a ser definida pelo órgão, suporta peso de até 120 kg, leve, compacto, com anti-uv, resistente, empilhável e garantia do fornecedor de 1 ano; Dimensões: altura de 44 a 47 cm, largura de 35 a 36 cm e comprimento de 35 a 36 cm. MARCA: //	6	150,00	900,00
	(ID-118118) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço; GAVETAS em PVC, com corredeiras telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas; Com puxador de aprox.128mm; PAINEL estrutural, em MDP, de 18mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 02 colunas metálicas com pés	11	500,00	5.500,00

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE DEZEMBRO

ANO: 2017

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
L C F LIMA NE 01711 DE 18/12/2017 PROC.00711/2017 PE1046/17	(ID-114147) MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho "D"; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR3; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 60GB e uma unidade de disco rígido de 2.5" de no mínimo 1TB; MONITOR DE VÍDEO: LED 21" widescreen, Full HD, fixação padrão VESA de 75 ou 100mm, cabo VGA, adaptador, cabo D-USB.	4	4800,00	19.200,00
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE 01718 DE 18/12/2017 PROC. 0603/2017 PE 1107/17	(ID-48584) AGITADOR DE PLAQUETA, Aplicação: uso hospitalar, Apresentação: com 08 bandejas sobrepostas, permitindo adequada circulação do ar, com capacidade para 06 bolsas em cada bandeja, perfazendo um total de 48 bolsas; sistema individual de acesso permitindo o manuseio de uma bandeja sem interromper o movimento das plaquetas em outras bandejas; permite armazenagem de até 16 bolsas de aferesis; contém trava de segurança stop impedindo a queda da bandeja; bandejas e grades laterais construídas em aço blindado e cromado; o conjunto é estruturado em base de aço com 04 trilhos para assegurar silêncio na operação (70 movimentos por minuto) e durabilidade do equipamento; tensão 155 volts, 60 Hz, 15 watts MARCA: HELMER.	2	9990,00	19.980,00
EDSON ARAUJO DA SILVA NE 01719 DE 18/12/2017 PROC. 0603/2017 PE 1107/17	(ID-115023) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução, sem escovas; Velocidade ajustável de 200 até no mínimo 3.500RPM para rotor horizontal; Painel de Controle: com no mínimo 06 programas de trabalho, ajustes de aceleração e frenagem, tempo de processo, detecção automática de desbalanceamento, com sistema de alarme audiovisual; Sistema de trava eletromagnética de segurança da tampa superior com amortecedor; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V. Acompanha: rotor/cruzeta tipo horizontal; Capacidade: 40X15ml. MARCA: SEM MARCA.	1	10199,00	10.199,00
TOTAL GERAL				258.974,00

Manaus, 31 de dezembro de 2017.

Ireneide da Cunha Marques
Gerente de Compras