GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
F N DE ALMEIDA EPP NE: 00622 DATA: 02/05/2019 PROC: 309/19 PE: 1145/18	118118 - (ID-118118) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; com 03 gavetas suspensas; TAMPO: Superfície Linear, Dimensões (CxL): 1200x600mm(±5%); Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço; GAVETAS em PVC, com corrediças telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas; Com puxador de aprox.128mm; PAINEL estrutural, em MDP, de 18mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 02 colunas metálicas com pés estabilizadores; Dimensões (A): 740mm; Possui peça interna em formato de ¿U¿ permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica e tampa removível para passagem dos cabos; Material: aço ou alumínio extrudado com tratamento desengraxante; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: REFRIMOV -Ata: 159/2019 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1145/2018-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 19/09/2018. -Convênio: Proposta SISPAG n° 63678320000/1120-04_2012	2	319,5	R$ 639,00
ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA NE: 00625 DATA: 02/05/19 PROC: 119/19 CEL 012/19	102210 - (ID-102210) CADEIRA DE RODAS, Apresentação: Para Transporte; Tipo: Adulto; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 40cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórios integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6``; Rodas traseiras de 24`` raiadas com pneu inflável, Apoio de pés e braços fixos; Freios bilaterais; Tapeçaria em nylon impermeável acolchoado; Pintura epóxi; Punho para condução de terceiros anteriorizados; Peso Máximo suportado: 80kg. MARCA: CDS	11	495	R$ 5.445,00
	101937 - (ID-101937) CADEIRA DE RODAS, Apresentação: Para paraplégico; Tipo: Adulto; Descrição: Estrutura rígida, fabricada em Aço; Dobrável em X; Assento de 50cm de largura; Sistema de rodas dianteiras giratórios integrado ao quadro, montados com rodas maciças de 6``; Rodas traseiras de 24`` raiadas com pneu inflável, Apoio de pés removível; braços com sistema escamoteável; Freios bilaterais; Tapeçaria em nylon impermeável acolchoado; Pintura epóxi; Punho para condução de terceiros anteriorizados; Freios bilaterais; Peso Máximo suportado: 120kg. MARCA: CDS. -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 012/2019-HEMOAM -Convênio: Proposta SISPAG n° 63678320000/1120-03_2012	6	1.099,98	R$ 6.599,88

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU NE: 00633 DATA: 02/05/19 PROC: 2063/18 CEL 003/19	14487 - (ID-114487) JOGO DE LARINGOSCÓPIO, Tipo: Pediátrico; Composição: 1 Cabo recartilhado em aço inoxidável com fibra óptica, capacidade para 2 pilhas pequenas; Lâmpada de alta luminosidade; 02 lâminas curvas em aço inoxidável com fibra óptica, articulada, tamanhos 2 e 3, lâminas com alavanca para ajustar e controlar ângulo da ponta; 02 lâminas retas em aço inoxidável com fibra óptica, articulada, tamanhos 2 e 3; Sistema de encaixe de lâminas de padrão internacional. MARCA: MD	2	1.080,00	R$ 2.160,00
	114488 - (ID-114488) JOGO DE LARINGOSCÓPIO, Tipo: Adulto; Composição: 1 Cabo recartilhado em aço inoxidável com fibra óptica, capacidade para 2 pilhas médias; Lâmpada de alta luminosidade; 03 lâminas curvas em aço inoxidável com fibra óptica, articulada, tamanhos 2, 3 e 4, lâminas com alavanca para ajustar e controlar ângulo da ponta; 03 lâminas retas em aço inoxidável com fibra óptica, articulada, tamanhos 2, 3 e 4; Sistema de encaixe de lâminas de padrão internacional. MARCA: MD -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 003/2019-HEMOAM. -Convênio Sispag: nº 06023.708000/1160-25/2016.	2	1.185,00	R$ 2.370,00
MEDICNORTE EIRELI NE: 00636 DATA: 06/05/19 PROC: 714/19 PE 954/18	73886 - (ID-73886) REANIMADOR, Tipo: Manual; Tamanho: Adulto (1500 a 1700ml); Composição: Balão em silicone, Máscara em silicone, Reservatório e extensão para oxigênio, Válvula unidirecional, Válvula para o reservatório; Características adicionais: Autoclavável com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão, Fácil montagem. MARCA: Foyomed -Ata: 0203/2018, Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 954/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/11/2018. -Convênio: nº 875.889/2018.	2	145,00	R$ 290,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 00637 DATA: 08/05/19 PROC: 762/19 PE 1446/18	85957 - (ID-85957) ESCADA (HOSPITALAR), Material: estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha, pés com ponteira de borracha, Quantidade Degraus: 2 (dois) MARCA: null. -Ata: 0178/2018, Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1446/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 14/11/2018. -Convênio nº 826.256/2015.	60	193,99	R$ 11.639,40
EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE: 00638 DATA: 08/05/19	111013 - (ID-111013) APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG	2	949,00	R$ 1.898,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PROC: 771/19 PE 250/18	111018 - (ID-111018) APARELHO AR-CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG. -Ata: 0138/2018, Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 250/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 23/07/2018. -Convênio: nº 858.802/2017.	2	2.700,00	R$ 5.400,00
ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP NE: 00639 DATA: 08/05/19 PROC: 546/19 PE 1279/17	107477 - (ID-107477) CONJUNTO NEBULIZAÇÃO, Aplicação: nebulização contínua utilizando gás Oxigênio; Modelo: Adulto; Composição: 01 traquéia autoclavável em silicone com, no mínimo, 1,20m de comprimento; 01 máscara em PVC maleável; 01 macronebulizador com copo autoclavável graduado em policarbonato com capacidade de 500ml e tampa em nylon. MARCA: PROTEC. -Ata: 094/2018, Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1279/2017, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/05/2018. -Convênio Sispag: nº 801.798/2014.	6	119,00	R$ 714,00
MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI – ME NE: 00640 DATA: 08/05/19 PROC: 261/19 CEL 024/19	104873 - (ID-104873) ARMÁRIO, Tipo: Vitrine, Material: Fundo e Teto em Chapa de aço n° 22; Prateleiras em vidro 4 mm, Laterais e Porta em vidro 3 mm, Apresentação: 4(quatro) prateleiras ajustáveis; Com pintura esmaltada branca, após tratamento antiferruginoso; 2 portas com fechadura cilíndrica com trava e com 2 chaves; Dimensões: altura de 160 cm a 165 cm, largura de 60 cm a 65 cm, profundidade de 40 cm a 45 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: null. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 024/2019-HEMOAM. -Convênio Sispag: nº 06023.708000/1160-25/2016.	3	949,99	R$ 2.849,97
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 00642 DATA: 09/05/19 PROC: 292/19 CEL 023/19	124283 - (ID-124283) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução (sem escovas); Capacidade: 200-300ml; Velocidade Máxima: 3500rpm para rotor horizontal; Painel de Controle com ajustes e programação de velocidade, freio, e tempo de processo; Identificação automática do rotor; Detecção automática de desbalanceamento; Sistema de trava de segurança da tampa superior; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura em poliuretano ou epóxi; Rotores autoclaváveis; Tensão: bivolt; Deve acompanhar rotor e/ou adaptador para tubos de 5ml (capacidade de no mínimo 40 tubos de 5ml). MARCA: INBRAS -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 023/2019-HEMOAM. -Convênio nº 812.358/2014.	1	14.000,00	R$ 14.000,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME NE: 00643 DATA: 09/05/19 PROC: 623/18 PE 1172/18	120995 - (ID-120995) SERVIDOR DE REDE, Tipo: rack padrão 19`` com altura de no máximo 1U original; PROCESSADOR: Equipado com 2 processadores de 10 núcleos (Deca-Core) ou superior, padrão x86, originalmente concebido para servidores; Frequência de clock interna de no mínimo 2.3GHz; Cache L3 de 10MB; Controladora de memória integrada com suporte à DDR4 de no mínimo 2133MHz; Link de comunicação do processador com o restante do sistema de 6.4GT/s; Possuir tecnologia de otimização para virtualização; Suportar operações em 64 bits; O processador deverá consumir no máximo (TDP) 80W; MEMÓRIA: tipo DDR4 128GB de memória RAM instalada em pentes de 8GB; Suportar expansão de memória RAM para até 384GB; Suportar espelhamento de memória; ARMAZENAMENTO: 2x 600GB, SAS, Hot-Swap ou Hot-Plug; CONTROLADORA DE DISCO: Controladora SAS, com 2 portas de transferência de 6Gbps; FONTE: fontes de Alimentação redundantes e hot-pluggable com potência suficiente para o funcionamento do equipamento em sua configuração máxima, ou seja, as fontes devem suportar o equipamento em sua configuração máxima suportada de processadores, memória, discos e placas; Faixa de tensão de entrada de 100-240VAC em 60Hz com chaveamento automático de voltagem; Fornecer cabos de alimentação para cada fonte de alimentação de forma a possibilitar a instalação em circuitos elétricos distintos; VÍDEO: tipo On-board ou placa de vídeo; Resolução gráfica de 1280 x 1024 pixels ou superior; REDE: possuir 2 interfaces de rede RJ-45 através de controladoras integradas; Possuir 2 interfaces de rede SFP de 10GbE; CONTROLADORA HBA: Servidor deverá possuir 2 controladoras HBA (Host Bus Adapter) FC (Fibre Channel) Dual Port; Interface de 8Gbps autonegociação, podendo operar em 4Gbps ou 2Gbps; UNIDADE DE LEITURA: possuir 1 unidade de leitura de CD/DVD interna ao gabinete; Compatível com leitura de mídias CD e DVD; COMPATIBILIDADE COM SISTEMA OPERACIONAL: O modelo do equipamento ofertado deverá suportar os sistemas Red Hat, VMWare e Microsoft comprovado através do Compatibility Guide nos links: https://hardware.redhat.com/hwcert/index.cgi,http://www.vmware.com/resources/compatibility e http://www.windowsservercatalog.com; PORTAS DE COMUNICAÇÃO: todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal são identificados pelos nomes ou símbolos; Possuir no mínimo 4 portas USB versão 2.0, sendo, no mínimo, 2 delas situadas na parte frontal do gabinete; Possuir 2 portas para monitor de vídeo padrão VGA (DB-15), uma localizada na parte frontal do gabinete e outra na parte traseira do gabinete; Possuir 1 porta serial (DB-9) integrada; COMPATIBILIDADE: O fornecedor deverá apresentar todos os manuais e tabelas de interoperabilidade com o propósito de comprovar as especificações técnicas dos equipamentos e softwares. MARCA: HPE -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1172/2018-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 01/03/2019. -Convênio: nº 801.798/2014.	2	58.280,00	R$ 116.560,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE: 00675 DATA: 16/05/19 PROC: 239/19 CEL 020/19	116773 - (ID-116773) IMPRESSORA LASER, Tipo: monocromática; Velocidade: 42ppm ou superior (carta); Resolução (preto/ótima): 1200 x 1200dpi; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Processador: 600MHz ou superior; Memória: 256MB, expansível até 512MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac, Citrix, Novell, Linux e Unix; Interface: 2x USB 2.0 (sendo 1 frontal) e Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Alimentação: 115-127V (±10%). MARCA: samsung -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 020/2019-HEMOAM.	2	1.620,00	R$ 3.240,00
G MARQUES DA ROCHA NE: 00677 DATA: 17/05/19 PROC: 175/19 CEL 008/19	66647 - (ID-66647) ARMÁRIO, Material: Madeira revestida em laminado post forming, Apresentação: Armário estante, com 02 portas de abrir na parte inferior, com prateleiras na parte superior, Dimensões (CxLxA): 1,58 x 0,90 x 0,50 cm, Características Adicionais: Demais especificaçãoes contidas no Termo de Referência ou Projeto Básico, Cor: A ser definida pelo órgão solicitante, Observação Administrativa: Com instalação MARCA: Pandin	8	560,00	R$ 4.480,00
	117100 - (ID-117100) MESA RETANGULAR, Tipo: Linear; Com 2 Gavetas; TAMPO: Superfície Linear; Dimensões (CxL): 1200x600mm; Material: MDP, de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação em chapa de aço, para a passagem de fiação elétrica e lógica/telefonia; Gavetas em PVC, com corrediças telescópicas em aço; Fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas; Com puxador de aprox. 128mm; PAINEL: Estrutural; Material: MDP, de 15mm de espessura, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA: Composta por 02 colunas metálicas com pés estabilizadores; Dimensões (A): 740mm; Possui peça interna em formato de ?U? permitindo a separação de fios, elétrica, lógica e telefônica e tampa removível para a passagem dos cabos; Material: aço ou alumínio extrudado; Pés com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 008/2019-HEMOAM -Convênio SISPAG N° 63678320000/1120-04_2012-ms	14	359,80	R$ 5.037,20

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE MAIO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE: 00678 DATA: 17/05/19 PROC: 2093/18 CEL 022/19	122783 - (ID-122783) NOTEBOOK, PROCESSADOR com BARRAMENTO: 1.8 GHz ou superior, com no mínimo dois núcleos, memória cache de 4MB ou superior; MEMÓRIA RAM: 8GB, DDR3 1600MHz ou superior; DISCO RÍGIDO: 1TB SATA (5400 RPM); DISPLAY: Tela LED HD de 14.0 a 15.6 polegadas; TECLADO: ABNT ou ABNT 2; MOUSE: tipo touchpad; ÁUDIO: sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos; PLACA DE VÍDEO: 2GB de memória RAM dedicada; 01 Ethernet Gigabit-LAN (10/100/1000MBit), com interface RJ-45; Rede Lan Wireless 802.11 b/g Integrado; Tecnologia Bluetooth Integrada; 02 Portas USB 3.0; 01 Porta USB 2.0; 01 Porta HDMI; Slot para cartão de memória; Bateria do tipo Lithium-ion de 06 células; SISTEMA OPERACIONAL: Microsoft Windows 10. MARCA: positivo -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 022/2019-HEMOAM. -Convênio n° 858.825/2017-ms	1	4.000,00	R$ 4.000,00
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE: 00679 DATA: 17/05/19 PROC: 2093/18 CEL 022/19	83545 - (ID-83545) DATA SHOW, Aplicação: para integrar equipamento de suporte, Apresentação: com brilho/ lumens 2600, controle remoto, contraste 2000:1, correção vertical de imagem +/- 40 graus, método de projeção frontal, com suporte de montagem, lâmpada 180 watts, 5000h (baixa luminosidade), zoom digital 1,2x, Resolução: nativa svga 800 x 600 pixels, Especificação Técnica: tensão: AC 100-240v,+-10%, frequência: 50/60 Hz, Características Adicionais: Largura: 280 mm; Profundidade: 218 mm; Altura: 114 mm; Peso: 2,6 kg, Informação Administrativa: Produto em conformidade com a Legislação em vigor. MARCA: tomate -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 022/2019-HEMOAM. -Convênio N° 858.825/2017-ms	1	1.600,00	R$ 1.600,00
T O T A L G E R A L				**R$ 188.922,45**

Manaus, 31 de maio de 2019.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras