GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE: 0861 DATA: 05/06/19 PROC: 0912/19 PE 250/18	111011 - (ID-111011) APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG	12	R$ 4.499,00	R$ 53.988,00
	111013 - (ID-111013) APARELHO AR-CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Tipo: Split Hi-Wall (de parede); Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: A; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG -Ata: 138/2018 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 250/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 23/07/2018. -Convênio n° 875.889/2018-ms	6	R$ 949,00	R$ 5.694,00
NOVAINSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA NE: 0862 DATA: 06/06/19 PROC: 942/19 RDL 051/19	114015 - (ID-114015) ESTUFA BACTERIOLÓGICA, Capacidade: 81 litros; Aplicação: Para cultura bacteriológica; Temperatura: até 70°; Gabinete e câmara interna em chapa de aço com tratamento anticorrosivo; Porta de vidro ou com visor de vidro; Controle de temperatura digital; Prateleiras: mínimo 03; Alimentação: 110 ou 220V (a ser definido).E#8195; MARCA: NOVA INSTRUMENTS -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 051/2019-HEMOAM. -Proposta SISPAG n° 06023.7080000/1160-25/2016-ms	1	R$ 3.348,00	R$ 3.348,00
SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA NE: 0891 DATA: 10/06/19 PROC: 160/18 PE 824/18	116773 - (ID-116773) IMPRESSORA LASER, Tipo: monocromática; Velocidade: 42ppm ou superior (carta); Resolução (preto/ótima): 1200 x 1200dpi; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Processador: 600MHz ou superior; Memória: 256MB, expansível até 512MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac, Citrix, Novell, Linux e Unix; Interface: 2x USB 2.0 (sendo 1 frontal) e Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Alimentação: 115-127V (±10%). MARCA: xxxx -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 242/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 22/05/2019. -Convênio: Proposta SISPAG n° 06023.7080000/1160-25/2016-ms	1	R$ 1.840,00	R$ 1.840,00
LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME NE: 0892 DATA: 10/06/19 PROC: 160/18 PE 824/18	113314 - (ID-113314) LEITOR DIGITAL, Tipo: Leitor de Código de Barras; Resolução: 5 mils ou superior; Velocidade: 2400 scans/s; Conexão: USB 2.0, serial RS232C ou teclado PS/2; Códigos Reconhecidos: UPC/EAN/JAN, UPC-A E UPC-E, EAN8 EEAN13, JAN8 E JAN13, ISBN/ISSN, Code39, Codabar, Code128, EAN128, Code93, ITF, Intercalado 25, IATA, MSI/Plessy, China Poste, Code32, Industrial 25, Standard 25, DFT, Jap, Code11, RSS14; Alimentação: 5VDC (±10%). MARCA: BARRAS -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 242/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 22/05/2019. -Convênio: Proposta SISPAG n° 06023.7080000/1160-25/2016-ms	6	R$ 1.449,00	R$ 8.694,00
CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA NE: 0920 DATA: 13/06/19 PROC: 413/19 CEL 034/19	114159 - (ID-114159) GRAVADOR, Tipo: DVR; Gravador DVR com compressão de vídeo H.264 e 16 canais (30 FPS por canal); Sistema de Vídeo: NTSC/PAL; Entrada de Vídeo: BNC x16 (Composto/75E#8486; balanceado); Saída de Áudio: RCA x1; Compressão de Áudio: G.711; Modo da Tela: Zoom Digital, Auto SEQ e Pop-up para movimento; Rede: RJ-45, 10/100/1000 Base-T; Saída de Vídeo: 1 VGA e 1 HDMI; Resolução Máxima de Gravação: HD (720p); Saídas: 2 USB, 1 RS-485 e 1 RCA fêmea; Tensão de Entrada: 12VCC/5A. MARCA: Intelbras -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 034/2019-HEMOAM.	2	R$ 927,90	R$ 1.855,80
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP NE: 0924 DATA: 13/06/19 PROC: 413/19 CEL 034/19	124478 - (ID-124478) GRAVADOR, Tipo: DVR; Gravador DVR com compressão de vídeo H.264 e 32 canais (30 FPS por canal); Sistema de Vídeo: NTSC/PAL; Entrada de Vídeo: BNC x32 (Composto/75E#8486; balanceado) ; Saída de Áudio: RCA x1; Compressão de Áudio: G.711; Modo da Tela: Zoom Digital, Auto SEQ e Pop-up para movimento; Rede: RJ-45, 10/100/1000 Base-T; Saída de Vídeo: 1 VGA e 1 HDMI; Resolução Máxima de Gravação: HD (720p); Saídas: 2 USB, 1 RS-485 e 1 RCA fêmea; Tensão de Entrada: 12VCC/5A. MARCA: INTELBRAS -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 034/2019-HEMOAM.	1	R$ 2.070,00	R$ 2.070,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇAO ELET. MONITORADA LTDA NE: 0928 DATA: 13/06/19 PROC: 413/19 CEL 034/19	114162 - (ID-114162) CÂMERA DE SEGURANÇA, Tipo: Dome; Câmera com infravermelho; Resolução Imagem: HD (720p); Taxa Frames: 30FPS; Alcance IR: 20m; Lente: 2,8mm; Quantidade LEDs: 18; Saída Vídeo: BNC fêmea; Conector: P4 fêmea; Instalação: Interna: Alimentação: 12VCC. MARCA: INTELBRAS. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 034/2019-HEMOAM.	64	R$ 117,00	R$ 7.488,00
E H M SATO ME NE: 0929 DATA: 14/06/19 PROC: 926/19 RDL 053/19	123616 - (ID-123616) SELADORA, Tipo: de mesa; Automática; Selagem horizontal; Aplicação: para rolos de papel grau-cirúrgico e filme multi-laminado; Potência: 280W; Temperatura de selagem: 300 a 350ºC; Velocidade de selagem de 10 metros por minuto; Espessura de selagem de 13mm; Controle eletrônico de temperatura; Comando de aquecimento e acionamento do motor independente; Material: estrutura de aço com pintura epóxi ou equivalente; Tensão: 127/220VAC (Bivolt automático). MARCA: EVEREST -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 053/2019-HEMOAM. -Convênio: Sispag n° 06023.708000/1160-25/2016	1	R$ 5.200,00	R$ 5.200,00
E H M SATO ME NE: 0930 DATA: 14/06/19 PROC: 926/19 RDL 053/19	40730 - (ID-40730) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Aplicação: para pesagem e medição de altura, Apresentação: digital, com display de cristal líquido, régua com escala de no mínimo 2 m, Capacidade: mínima 150 kg, Alimentação: compatível com rede 127/220 V, 50/60 Hz, Características Adicionais: tapete de borracha anti-derrapante, pés reguláveis em borracha sintética, acompanhado de documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. MARCA: WELMY -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 053/2019-HEMOAM. -Convênio: Sispag n° 06023.708000/1160-25/2016	1	R$ 1.180,00	R$ 1.180,00
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 0931 DATA: 14/06/19 PROC: 926/19 RDL 053/19	5351 - (ID-95351) SOFÁ-CAMA, Material: Madeira, ferro, espuma e fibra; Capacidade: 2 lugares; Mecanismo: Fixo; Tratamento: Antibroca/cupim; Dimensões aproximadas: 86x88x166cm (AxLxP - Fechado) e 122x184cm (LxP - Aberto). MARCA: MOBY -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 053/2019-HEMOAM. -Convênio: Sispag n° 06023.708000/1160-25/2016	1	R$ 1.185,00	R$ 1.185,00
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 0932 DATA: 14/06/19 PROC: 926/19 RDL 053/19 RDL 053/19	111375 - (ID-111375) FURADEIRA ELÉTRICA, Aplicação Típica: equipamento elétrico usado para furar diversos materiais, como tijolo, concreto, madeira, metal, plástico, bem como para apertar e soltar parafusos; Tipo: de impacto; Apresentação: furadeira com mandril, chave do mandril, empunhadura auxiliar e limitador de profundidade; Funções: furar, furar com impacto e aparafusar; Potência Nominal Absorvida: até 850 W; Sentido de Rotação: Reversível (direita e esquerda); Velocidade de Rotação: Ajustável, alcançando 2.600 rpm; Impactos por Minutos (ipm): Alcança 44.200 ipm; Alimentação Elétrica: Compatível com rede 127 V, em 60 Hz; Mandril: com mandril de coroa dentada para brocas, com capacidade de 13 mm (1/2``); Empunhadura Auxiliar: que permite segurar o equipamento com as duas mãos, podendo ser ajustada em posições diferentes em 360º; Limitador de Profundidade: para fixar a profundidade do furo; Proteção contra Choque Elétrico: Equipamento Classe II; Diâmetro de Perfuração: atinge 16 mm em concreto, 13 mm em aço e 30 mm em madeira; Características Adicionais: acompanha maleta original de fábrica para guarda e transporte do equipamento e demais partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento. MARCA: Bleck Decker -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 053/2019-HEMOAM. -Convênio: Sispag n° 06023.708000/1160-25/2016	1	R$ 285,00	R$ 285,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP NE: 0933 DATA: 14/06/19 PROC: 943/19 RDL 055/19	17918 - (ID-117918) IMPRESSORA CÓDIGO DE BARRAS, Tecnologia de Impressão: Transferência Térmica e Térmica Direta; Velocidade: 6``(152mm/s); Resolução: 203dpi, 8 pontos/mm ou superior; Largura Máxima: 4``; Memória: 128MB Flash/DRAM; Interface: serial, paralela e USB; Códigos de Barras Lineares: código 11, código 39, código 93 (selecionável pelo usuário/automático) UCC/EAN-128, ISBR 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN 13 E UPC E EAN com complemento de 2 ou 6 dígitos, Plessey, Postnet, bidimensionais Aztec, codablock, (PDF-147, código 49, Data matrix, maxicode); Alimentação: Fonte de alimentação universal autorregulável 90-265VAC/47-63Hz. MARCA: ZEBRA. -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 054/2019-HEMOAM.	1	R$ 5.133,00	R$ 5.133,00
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE: 0967 DATA: 14/06/19 PROC: 669/19 CEL 038/19	123616 - (ID-123616) SELADORA, Tipo: de mesa; Automática; Selagem horizontal; Aplicação: para rolos de papel grau-cirúrgico e filme multi-laminado; Potência: 280W; Temperatura de selagem: 300 a 350ºC; Velocidade de selagem de 10 metros por minuto; Espessura de selagem de 13mm; Controle eletrônico de temperatura; Comando de aquecimento e acionamento do motor independente; Material: estrutura de aço com pintura epóxi ou equivalente; Tensão: 127/220VAC (Bivolt automático). MARCA: null lk. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 038/2019-HEMOAM.	1	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
J S EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR EIRELI – EPP NE: 0968 DATA: 14/06/19 PROC: 669/19 CEL 038/19	23471 - (ID-123471) CARRO DE EMERGÊNCIA, Material: chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada; Com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em duas rodas; Gaveteiro composto de no mínimo 03 gavetas, com divisões para guardar medicamentos e instrumentos respiratórios, compartimento fechado com tampa basculante para uso geral; Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos; Suporte para soro com altura ajustável, bandeja com giro livre de 180 graus para acomodação de desfibrilador/monitor e cardioversor; Dotado de cabo de força com filtro de linha tripolar com no mínimo 3 tomadas e comprimento de no mínimo 1,70m com padrão (2P T) de distribuição para alimentação dos equipamentos; Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos. Acessórios: 01 tábua para massagem cardíaca em acrílico e suporte para cilindro de oxigênio, Dimensões aproximadas: 950 x 500 x 900mm (C x L x A). MARCA: MEDI-SAUDE. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 038/2019-HEMOAM.	2	R$ 3.478,00	R$ 6.956,00
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP NE: 0969 DATA: 14/06/19 PROC: 715/19 CEL 033/19	116773 - (ID-116773) IMPRESSORA LASER, Tipo: monocromática; Velocidade: 42ppm ou superior (carta); Resolução (preto/ótima): 1200 x 1200dpi; Ciclo Trabalho Mensal: 100.000 páginas ou superior; Processador: 600MHz ou superior; Memória: 256MB, expansível até 512MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows, Mac, Citrix, Novell, Linux e Unix; Interface: 2x USB 2.0 (sendo 1 frontal) e Ethernet 10/100/1000 Base-TX; Alimentação: 115-127V (±10%). MARCA: Samsung. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 033/2019-HEMOAM.	7	R$ 1.817,90	R$ 12.725,30
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP NE: 0973 DATA: 17/016/19 PROC: 943/19 RDL 055/19	11373 - (ID-11373) TELA DE PROJEÇÃO, Material: tecido tipo Matt White (acetinado branco com verso preto), Tipo: elétrica , Dimensões: mínima de 2,00 x 1,50 m (formato 4 :3), Alimentação: 110/220 V, Cor: área de projeção na cor branca , Características Adicionais: motor tubular silencioso embutido no corpo da tela , tensionamento vertical , estojo em aluminio com pintura de alta resistência , alça para transporte , sistema de acionamento manual por botoeira , podendo ser instalada no teto ou parede , ângulo do cone de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho , ajuste de parada de tela , Aplicação: projeções de imagens MARCA: Nardeli. -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 054/2019-HEMOAM.	1	R$ 2.050,00	R$ 2.050,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
B R MONTEIRO DE LIMA – ME NE: 0977 DATA: 18/06/19 PROC: 854/19 CEL 044/19	50519 - (ID-50519) NEGATOSCÓPIO, Tipo: de parede, 02 corpos, Material: construído com napa de aço esmaltado com frente de acrílico, Dimensões: 0,75cm de comprimido x 0,47cm de altura MARCA: GG. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 044/2019-HEMOAM. -Convênio nº 826.256/2015.	20	R$ 598,80	R$ 11.976,00
MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA NE: 0978 DATA: 18/06/19 PROC: 1008/19 RDL 056/19	104707 - (ID-104707) ARQUIVO DE AÇO, Aplicação: pasta suspensa, Material: Chapa de aço n° 22 no corpo e n° 18 na base; Apresentação: 1 Coluna com 4 gavetas independentes e porta etiqueta para controle; Gavetas deslizando sobre rodízios com corrediças do tipo progressivo; Fechadura cilíndrica com trava simultânea para todas as gavetas, com 2 chaves; Sapata regulável; Pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo20kg/gaveta; Dimensões: altura de 133 cm a 135 cm, largura de 47 cm, profundidade de 70 cm a 72 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: W3. -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 056/2019-HEMOAM. -Convênio Sispag nº 06023.708000/1160-25/2016.	4	R$ 820,00	R$ 3.280,00
JJ COMERCIO DE MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA NE: 0980 DATA: 18/06/19 PROC: 1882/17 PE 177/19	12225 - (ID-12225) MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO, Material: gabinete em material plástico resistente, Funções: faixa de medição de 0,00 a 14,00 pH e mV absolutos entre -400 e +400 mV; reprodutibilidade de + ou - 0,01 pH ou + ou - 1 mV; legibilidade de 0,01 pH ou 1 mV; indicação e compensação automática de temperatura entre 0 a 100°C com precisão de + ou - 0,5°C; calibração com 2 buffers e reconhecimento automático de 5 buffers, com os seguintes valores de pH; 4,01 - 6,86 - 7,00 - 9,18 e 10,01; display de cristal líquido alfanumérico; mostrar no display todas as seqüências em português; sinal audível para cada função, Alimentação: compatível com rede 127/220V, 60Hz, Características Adicionais: teclado tipo membrana; Acompanhar: soluções padrão de 6,86 e 4,01; solução de repouso do eletrodo; suporte do eletrodo. MARCA: null	2	R$ 2.570,00	R$ 5.140,00
	103033 - (ID-103033) CAPELA DE FLUXO LAMINAR, Aplicação: para uso laboratorial, Apresentação: Vertical montada sobre com rodízios, própria para proteção do produto e do operador, nas manipulações de materiais biológicos, substâncias tóxicas, em medicina, na indústria farmacêutica, microbiologia (materiais não patogênicos); circulação do ar no sentido vertical, (de cima para baixo); câmara interna totalmente em aço inoxidável 304 escovado com plataformas de trabalhos removíveis para limpeza e sanitização; porta frontal em vidro temperado com deslocamento verticalcom inclinação 7°, tipo guilhotina e contrapesos que permitem parar em qualquer ponto de seu curso; lâmpada fria de 15 a 40 W e lâmpada UV de 15 a 30 W ambas dentro da câmara com dispositivo de segurança que desliga quando a porta se abre; o filtro plissado com estrutura externa de alumínio para fácil remoção, manômetro frontal para indicar pressão diferencial do filtro HEPA; painel com interruptores do motor de iluminação e da lâmpada U.V; cabo de força com dupla isolação e plug de três pinos, duas fases e um terra; acompanha manual de instruções; Tensão: 220V, 330W; rele de proteção térmica; Controle eletrônico com três velocidades; Dispositivo de segurança áudio visual, quando o vidro frontal exceder 200 mm; Painel elétrico com interruptores LIG/DESL, MOTOR, L/FRIA, L/UV e ALARME; nível de ruído abaixo de 65 dB; Dimensõs internas: 656x496x550 mm. MARCA: null. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 117/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 20/05/2019. -Convênio Sispag nº 06023.708000/1160-25/2016.	1	R$ 15.299,98	R$ 15.299,98

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP NE: 0981 DATA: 18/06/19 PROC: 1755/18 CEL 002/19	105890 - (ID-105890) APARELHO DE ULTRASSOM, Aplicação: Aparelho para Fisioterapia; Frequência: 1MHZ; Característica: dois modos de operação continuo/pausado, regulagem de frequencia analógica, temporizador de 1 a 20 minutos, seleção automática de tensão 110/220V, monitoração constante de temperatura no transdutor, intensidade variável de 0,1 à 2,0W/cm² e com sete protocolos de memória. MARCA: ibramed -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 004/2019-HEMOAM. -Convênio n° 801.798/2014	2	R$ 1.152,00	R$ 2.304,00
R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA – EPP NE: 0982 DATA: 18/06/19 PROC: 359/19 CEL 036/19	113749 - (ID-113749) LIXEIRA, Tipo: CONTENTOR; Material: polietileno de alta densidade, injetado, com proteção UV; Com tampa articulada; 2 rodas em borracha maciça com travamento; Sem pedal; Cor: a ser definida; Capacidade: 120 litros. MARCA: Marfinite -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 036/2019-HEMOAM. -Convênio n° 812.358/2014	4	R$ 312,50	R$ 1.250,00
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 0989 DATA: 18/06/19 PROC: 2064/18 PE 200/19	123471 - (ID-123471) CARRO DE EMERGÊNCIA, Material: chapa metálica, com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática texturizada; Com 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio em duas rodas; Gaveteiro composto de no mínimo 03 gavetas, com divisões para guardar medicamentos e instrumentos respiratórios, compartimento fechado com tampa basculante para uso geral; Tampo superior em material sintético dividido em dois módulos; Suporte para soro com altura ajustável, bandeja com giro livre de 180 graus para acomodação de desfibrilador/monitor e cardioversor; Dotado de cabo de força com filtro de linha tripolar com no mínimo 3 tomadas e comprimento de no mínimo 1,70m com padrão (2P T) de distribuição para alimentação dos equipamentos; Proteção de borracha em todo o perímetro contra impactos. Acessórios: 01 tábua para massagem cardíaca em acrílico e suporte para cilindro de oxigênio, Dimensões aproximadas: 950 x 500 x 900mm (C x L x A). MARCA: MEDI SAÚDE. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 200/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 20/05/2019. -Convênio Sispag: nº 06023.708000/1160-25/2016.	1	R$ 3.822,00	R$ 3.822,00
F N DE ALMEIDA EPP NE: 01001 DATA: 24/06/19 PROC: 981/19 PE 1145/18	104428 - (ID-104428) ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço n° 14; Prateleira em chapa de aço n°22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas. MARCA: ELITE. -Ata: 0159/2018. Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 1145/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 19/09/2018.	114	R$ 277,20	R$ 31.600,80
RIGATO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA NE: 01002 DATA: 24/06/19 PROC: 556/19 RDL 048/19	112876 - (ID-112876) APARELHO PARA ELETROTERAPIA, Descrição: estimulador neuromuscular transcutâneo de quatro canais com controles independentes para tratamentos com: TENS, FES e Corrente Russa; Ultrassom com potência variável de 1,0 W a 20 Watts; Corrente elétrica via eletrodos em contato direto com o paciente; Terapia combinada de ultrassom associado à corrente elétrica; Frequências: 1 MHz e 3 MHz; Correntes terapêuticas: Russa, Interferencial, Polarizada e Alta Voltagem; Tecnologia de operação microcontrolado; Tela em LCD; Sensor térmico de desligamento automático; Voltagem: Bivolt; Com todos os acessórios (cabos, eletrodos e outros) necessários para o completo desempenho do equipamento. MARCA: NEURODYN II	2	R$ 1.199,00	R$ 2.398,00

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	115596 - (ID-115596) ESTEIRA ERGOMÉTRICA, Capacidade: 120kg; Motor: 2hp; Velocidade máxima: a partir de 14km/h; Com módulo multifuncional em tela de cristal líquido, para controle de velocidade, distância, cronômetro, monitoramento cardíaco e calorias, com opção de idioma em português; Com no mínimo 3 programas de treinamento; Com sistema de amortecimento (coxins elásticos), sistema de inclinação, e sistema de alinhamento de lona (rolos autocentrantes); Estrutura chassi de aço revestido com pintura eletrostática; Com rodas para transporte; Garantia de no mínimo 5 anos; Bivolt. MARCA: n/t	1	R$ 3.790,00	R$ 3.790,00
	110708 - (ID-110708) APARELHO DE DIATERMIA, Tipo: por ondas curtas; Apresentação: Faixa de frequência: 27.12MHz; Modo de funcionamento: contínuo e pulsado com varredura automática de frequência; Variação de frequência automática: 50Hz a 160Hz (somente no modo pulsado); Frequência de pulso: 50 a 800 Hz; Tecnologia de estado sólido (transistores - não utiliza válvulas); Sintonia Automática; Eletrodos Capacitivos (150W); Eletrodo Indutivo (80W); Saída de potência do modo capacitivo: 10 a 150 W (50 ohms); Saída de potência do modo indutivo: 10 a 80 W (50 ohms); Duração do pulso: 100 a 400 us; Tempo de tratamento: 1 a 60 minutos (incrementos de 1 minuto); Área do eletrodo capacitivo: 270 cm² cada eletrodo; Área do eletrodo indutivo: 85 cm²; Itens inclusos: 01 Cabo de força destacável; 02 Eletrodos Vulcanizados para Thermopulse; 01 Eletrodo Indutivo para Thermopulse; 01 Manual de Operações; 1 Cartela de fusível (C-314) com dois fusíveis de 5A sobressalentes; 01 Cinta para Eletrodo Indutivo; Garantia: 18 Meses; Voltagem: Bivolt (Automático). MARCA: MICROWAVE HTM. -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 048/2019-HEMOAM. -Convênio nº 801.798/2014.	1	R$ 4.790,00	R$ 4.790,00
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 01003 DATA: 24/06/19 PROC: 1979/18 PE 328/19	12225 - (ID-12225) MEDIDOR DE PH DE BANCADA MICROPROCESSADO, Material: gabinete em material plástico resistente, Funções: faixa de medição de 0,00 a 14,00 pH e mV absolutos entre -400 e +400 mV; reprodutibilidade de + ou - 0,01 pH ou + ou - 1 mV; legibilidade de 0,01 pH ou 1 mV; indicação e compensação automática de temperatura entre 0 a 100°C com precisão de + ou - 0,5°C; calibração com 2 buffers e reconhecimento automático de 5 buffers, com os seguintes valores de pH; 4,01 - 6,86 - 7,00 - 9,18 e 10,01; display de cristal líquido alfanumérico; mostrar no display todas as seqüências em português; sinal audível para cada função, Alimentação: compatível com rede 127/220V, 60Hz, Características Adicionais: teclado tipo membrana; Acompanhar: soluções padrão de 6,86 e 4,01; solução de repouso do eletrodo; suporte do eletrodo. MARCA: null. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 328/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 12/06/2019. -Convênio Sispag nº 63678320000-1120-03/2012.	2	R$ 2.811,70	R$ 5.623,40
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP NE: 01007 DATA: 26/06/19 PROC: 669/19 CEL 038/19	40730 - (ID-40730) BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Aplicação: para pesagem e medição de altura, Apresentação: digital, com display de cristal líquido, régua com escala de no mínimo 2 m, Capacidade: mínima 150 kg, Alimentação: compatível com rede 127/220 V, 50/60 Hz, Características Adicionais: tapete de borracha anti-derrapante, pés reguláveis em borracha sintética, acompanhado de documentação técnica, certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento. MARCA: LIDER -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 038/2019-HEMOAM. -Convênio SISPAG n°06023.708000/1160-25/2016.	1	R$ 900,00	R$ 900,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA
GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JUNHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA NE: 1036 DATA: 28/06/19 PROC: 1026/19 RDL 058/19	107754 - (ID-107754) ALICATE ORDENHADOR, Aplicação: Para tubos de bolsas de sangue; Corpo: Plástico; Com roletes ajustáveis em nylon com eixos em aço inox; Encaixe para grampos de selagem mecânica, molas macias. MARCA: MEDICORE -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL nº 058/2019-HEMOAM. -Convênio SISPAG nº 06023.708000/1160-25/2016.	20	R$ 635,00	R$ 12.700,00
TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP NE: 1043 DATA: 28/06/19 PROC: 613/19 CEL 043/19	em compensado multilaminado, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, revestido em couro, poliéster, courvin ou equivalente; Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon, base giratória à gás; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Capacidade Mínima: 110kg; Dimensões (±10%): (LxPxA) 680x540x1070mm. MARCA: TRESZ -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 043/2019-HEMOAM. -Convênio SISPAG n° 63678320000/1120-01_2012	12	R$ 489,64	R$ 5.875,68
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 1065 DATA: 28/06/19 PROC: 1128/19 PE 160/18	73885 - (ID-73885) REANIMADOR, Tipo: Manual; Tamanho: Infantil (500 a 700ml); Composição: Balão em silicone, Máscara em silicone, Reservatório e extensão para oxigênio, Válvula unidirecional, Válvula para o reservatório; Características adicionais: Autoclavável com exceção do reservatório de oxigênio e da extensão, Fácil montagem. MARCA: Advantive/ TAIWAN -Ata: 145/2019 -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 160/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 08/08/2018. -Convênio: nº 826.401/2015.	18	R$ 162,88	R$ 2.931,84
CSS COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS EIRELI NE: 1066 DATA: 28/06/19 PROC: 514/19 CEL 049/19	100097 - (ID-100097) FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A. MARCA: MIDEA	3	R$ 974,12	R$ 2.922,36
	109328 - (ID-109328) FORNO MICRO-ONDAS, Material: Estrutura metálica; Pintura eletrostática; Dotado de cronômetro digital, temporizador, auto-aquecimento, auto-desaquecimento, memória, alarme, garantia de 01 (um) ano e assistência técnica em Manaus; Capacidade: Entre 30 e 32 litros; Alimentação: 110V ou 220V - 60 hz. MARCA: MIDEA -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 049/2019-HEMOAM -Convênio: nº 812.358/2014.	2	R$ 419,90	R$ 839,80
T O T A L G E R A L				**R$ 242.135,96**

Manaus, 30 de Junho de 2019.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras