GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 1082 DATA: 08/07/19 PROC: 1470/18 PE 387/19	123831 - (ID-123831) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada; Velocidade Máxima: entre 3700 a 4000rpm com rotor para microplaca; Motor de indução (sem escovas); Painel de Controle com ajustes de aceleração e frenagem programáveis e de tempo de processo; Identificação automática do rotor; Detecção automática de desbalanceamento; Sistema de trava de segurança da tampa superior; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura em poliuretano ou epóxi; Rotor autoclavável; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V (a definir); Deve acompanhar rotor ou adaptador para microplacas em eixo horizontal; Capacidade: 2 Microplacas de PCR/ELISA com 96 poços (com ou sem borda). MARCA: /// -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 387/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 19/06/2019. -Convênio SISPAG nº 63678320000/1120-03_2012.	1	R$ 15.544,40	R$ 15.544,40
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE: 1084 DATA: 09/07/19 PROC: 128/19 PE 312/19	124016 - (ID-124016) HOMOGENEIZADOR DE SANGUE, Aplicação: monitorar e homogeneizar coleta de sangue; Uso de qualquer tipo de bolsa; Movimento Oscilatório em 3D programável, com pausas e inversão; Valores programáveis de volume, tempo e peso; Modo de escala e unidades selecionáveis (ml e gramas), com gravidade definida; Volume ajustável durante a coleta; Display para exibição, durante a coleta, das seguintes informações: tempo de doação, volume e peso da unidade, alternadamente; 10 opções de programas salvos no display; Armazenamento de dados de 1000 doações; Tara automática de bolsa vazia com fecho automático do clamp; Detecção automática de posicionamento inadequado do tubo durante a coleta, com sistema de alarme audiovisual; Alarme visual e sonoro de baixo fluxo de coleta e fim de coleta, com 3 níveis de volume, mudo e auto-reset; Antena rfid integrada; Conexões de rede serial Ethernet e RS485; Status de conexão de rede; Software e protocolo de comunicação para Windows; Tensão: Bivolt e operação com bateria interna recarregável. MARCA: Delcon -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 312/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 10/06/2019. -Convênio: nº 826.256/2015.	5	R$ 19.500,00	R$ 97.500,00
F N DE ALMEIDA EPP NE: 1085 DATA: 10/07/19 PROC: 1469/18 PE 334/19	75458 - (ID-75458) ARMÁRIO, Material: confeccionado em madeira aglomerada de no mínimo 18 mm de espessura para o corpo e no mínimo 22mm para o tampo, revestido, externa e internamente, em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em PVC ou material similar na mesma cor do laminado, Apresentação: com duas portas frontais, dois puxadores, fechadura com chaves , 03(três) prateleira revestida, em ambos os lados, em laminado melamínico; base de apoio com pés niveladores de altura, Dimensões (CxLxA): 0,80 x 0,49 x 1,60 m (± 5%) MARCA: REFRIMOV	28	R$ 580,00	R$ 16.240,00
	123879 - (ID-123879) MESA EM ``L``, Tipo: Com 01 gaveteiro fixo; Estação de trabalho composta por 02 mesas retangulares, unidas por 01 conexão angular; Dimensões (CxL): 1200/600mm x 600x600mm (conexão angular) x 1000/600mm; Material: Tampo e Gaveteiro em MDP de 18mm de espessura; Acompanha 02 passa cabos em poliestireno injetado, 01 calha horizontal de fiação, permitindo a passagem da fiação; PAINEL: 02 painéis estruturais em MDP, de 15mm de espessura; Suspensos do piso e acoplados às bases; ESTRUTURA: Composta por 04 colunas metálicas, com pés estabilizadores, com sapatas niveladoras em poliestireno injetado de alto impacto; Dimensões(A): 740mm a 750mm; Possui peça interna em formato de ¿U¿ permitindo a separação de fios e tampa removível para passagem dos cabos; Material: aço ou alumínio extrudado com tratamento desengraxante; GAVETEIRO - Tipo: suspenso, com 03 gavetas em PVC, com corrediças telescópicas em aço, fechadura frontal, com trava simultânea das gavetas, com puxador de aprox. 128mm; Todo material em MDP deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC da mesma cor do laminado; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar. MARCA: REFRIMOV -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 334/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 14/06/2019. -Convênio: nº 812.358/2014.	7	R$ 700,00	R$ 4.900,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP NE: 1114 DATA: 15/07/19 PROC: 721/19 CEL 050/19	124718 - (ID-124718) AUTOCLAVE, Tipo: vertical; Capacidade: 18 a 21 litros; Gabinete em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática; Tampa em bronze fundido, com guarnição de vedação de silicone e Manípulos para fechamento em baquelite; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contrapeso regulável; Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Manômetro com escala de pressão regulável entre 0 a 3,0 Kgf por cm quadrado e ajuste de temperatura 0ºC a 145ºC aproximadamente; Display digital com visualização da temperatura; Resistências blindadas em tubos de inox; Painel de controle de temperatura digital: lâmpada indicadora de liga desliga; Pressão de trabalho regulável de 1,0 a 1,5 Kgf por cm quadrado; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: STERMAX	1	R$ 5.900,00	R$ 5.900,00
EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE: 1165 DATA: 17/07/19 PROC: 1214/19 PE 250/18	111011 - (ID-111011) APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG	5	R$ 4.499,00	R$ 22.495,00
	11010 - (ID-111010) APARELHO AR-CONDICIONADO - 48.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. MARCA: VG. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 250/2018, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 23/07/2019. -Convênio Sispag: nº 63678320000/1120-03/2012.	5	R$ 4.589,00	R$ 22.945,00
DATAMED LTDA NE: 1173 DATA: 17/07/19 PROC: 274/19 PE 362/19	124154 - (ID-124154) CENTRÍFUGA, Tipo: de solo; Com sistema Watchdog de vigilância permanente; Sistema de alta performance; Painel de controle tipo S, microprocessado com teclado auto explicativo; Memória de até 89 programas numerados sequencialmente; Chave de segurança; Com 9 curvas de desaceleração, pré-definidas; Velocidade máxima de 4.500 RPM (6489g);Variação de temperatura entre: -20 a 40ºC; Pré-programação de até 08 diferentes tipos de configurações, com velocidade, tempo, aceleração e força de frenagem em um mesmo programa; Com 10 taxas de aceleração e frenagem, monitora os circuitos de segurança, incluindo desbalanceamento e refrigeração, qualquer falha no sistema resulta numa parada automática com alarme visual e sonoro; Identificação Automática de rotor e indicador de atividade; Aceita qualquer tipo de configuração de bolsa, inclusive top and botton; Sistema de pré-congelamento; Sistema automático de travamento da tampa; Sistema de Autodiagnóstico com alarmes audiovisuais de advertência de problemas no funcionamento do equipamento; Com drive de freqüência controlado, virtualmente livre de manutenção; Motor por indução, sem uso de escovas (carvão); Baixo nível de ruído durante operação; Possui janela que permite visualizar a centrifugação e checar a velocidade via tacômetro externo; Sistema monitorador de desbalanceamentos; Isolantes e refrigerantes livres de CFC; Voltagem: 230Vac, 60 Hz; Saída: RS 232; Acompanha; 01 unidade de Rotor com capacidade para 6 caçapas, 06 unidades de Caçapas para acomodação de Bolsas; 06 unidades de Suporte/divisória para expansão de 2 bolsas/caçapa. MARCA: Thermo Scientifi. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 362/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 28/06/2019 -Convênio nº 801.800/2014.	1	R$ 235.000,00	R$ 235.000,00
NP DA AMAZONIA COM E EQUIP DE INFOR LTDA-EPP NE: 1317 DATA: 25/07/19 PROC: 601/19 CEL 060/19	124167 - (ID-124167) REFRIGERADOR, Tipo industrial; Capacidade 950 a 1044 litros; Com controlador eletrônico digital, com indicador digital de temperatura; Degelo automático; Controle de temperatura 1°C a 7°C; Refrigeração através de forçado com serpentina aletada; Revestimento interno de aço galvanizado; Prateleiras com 4 níveis aramadas e reguláveis; Parte de aço inox; Com resistência no quadro de portas na parte frontal; Gabinetes monoblocos; Rodízios para transportes; Tensão: 220V. MARCA: GELOPAR -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 060/2019-HEMOAM. -Convênio n° 875.889/2018	1	R$ 5.390,00	R$ 5.390,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE JULHO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 1421 DATA: 31/07/19 PROC: 1717/18 PE 254/19	abertura numérica N.A. 1.25 e distância de trabalho de 0.23mm; Acompanha capa protetora, frasco de óleo de imersão de 8ml e manual de instrução; Alimentação: bivolt 110 e 220 V. MARCA: ///	1	R$ 6.740,00	R$ 6.740,00
	114525 - (ID-114525) COLORADOR DE LÂMINAS, Tipo: Automático e linear; Microprocessado; Painel em LCD com touch screen ou teclado através de membrana fotossensível; Possui armazenamento mínimo para 04 grupos de programas; Sistema de alarme visual e sonoro. Composto por 19 tanques com capacidade mínima para 780ml cada, sendo 02 tanques para lavagem com sistema circulatório de água, capacidade mínima por processo: 96 lâminas, sendo 48 por cestos; Tempo de imersão do portas-lâmina ajustável: de 0 segundos até 99 minutos e 59 segundos, por estação; Os 2 cestos são agitados sempre por 15 segundos em cada troca de banho; Sistema de Sucção e Filtragem dos gases através de filtro de Carbono ativado; Tampa de acrílico que abrange toda área dos reagentes; Gavetas de entrada e saída que possibilitam inserir e retirar portas-lâmina do equipamento sem interrupção do processo de coloração; Estação para secagem rápida de lâminas, equipada com sistema de fluxo de ar aquecido com temperatura ajustável até 65ºC; Fonte de Alimentação: 220V. MARCA: ///	1	R$ 74.990,00	R$ 74.990,00
	114530 - (ID-114530) CENTRAL DE INCLUSÃO DE PARAFINA, Composto de três unidades modulares: Placa Central Dispensadora de Parafina), Placa Aquecida e Placa Refrigerada; Confeccionado em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática; Placa Central com capacidade do tanque de parafina de no mínimo 4,5L e 120 cassetes plásticos ou 70 moldes metálicos cada cuba, com controle de temperatura ambiente até 90ºC; Placa refrigerada com capacidade mínima para 100 cassetes plásticos ou 70 moldes metálicos, controle de temperatura ambiente até -15°C com variação de ± 2°C; Placa Aquecida com capacidade mínima para 200 cassetes plásticos ou 140 moldes metálicos, controle de temperatura ambiente até 90°C com variação de ± 2°C; Painel frontal com display de cristal líquido para programação e monitoramento dos parâmetros de inclusão, sendo no mínimo: Programação liga-desliga dos recipientes de aquecimento e placa de resfriamento individualmente, Programação para Ajustes de Calendário, Programação dos horários de início e final de trabalho para acionamento automático dos recipientes de aquecimento e placa de resfriamento, Sistema de iluminação por LED; Acessórios: 01 Lupa, 01 Peneira reserva e 01 Pedal de acionamento; Tensão: 110 ou 220V. MARCA: // -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 254/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 01/07/2019. -Convênio: nº 812.358/2014.	1	R$ 34.990,00	R$ 34.990,00
T O T A L G E R A L				**R$ 542.634,40**

Manaus, 31 de julho de 2019.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras