GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE OUTUBRO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE: 1928 DATA: 01/10/19 PROC: 0069/19 PE 404/19	20449 - (ID-20449) SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: soldagem de tubos PVC para banco de sangue, Tipo: de bancada, Método Soldagem: soldagem por rádio-freqüência, Sinalização: visuais e/ou auditivos para indicação do tempo limite de soldagem, Capacidade: tubos PVC com diâmetro até 6 mm, Alimentação : compativel com rede 127 V, 60 Hz, Características Adicionais: com auto-ajuste da potência dos eletrodos, que permite soldas resistentes em áreas pequenas, sistema automático de fixação de tubos e detector de falhas de soladagem, Conformidade: produto em conformidade com legislação em vigor MARCA: DELCON	3	R$ 18.770,40	R$ 56.311,20
	116912 - (ID-116912) SELADORA BANCO DE SANGUE, Aplicação: Tubos de PVC para bolsa de sangue, Tipo: Portátil; Com bateria recarregável, Capacidade: tubos PVC padrão grau médico com diâmetro entre 3,0 mm a 6,5mm; Realizar no mínimo 400 selagens por bateria; Fonte de Alimentação: 100-240V. MARCA: DELCON -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 404/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 05/07/2019. -Convênio: Proposta SISPAG n° 06023.708000/1160-25/2016.	2	R$ 15.652,00	R$ 31.304,00
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE: 1929 DATA: 01/10/19 PROC: 0069/19 PE 404/19	110520 - (ID-110520) ESFIGNOMANÔMETRO, Descrição: Digital, automático de PULSO; Método de medição: Oscilométrico; Parâmetros: Medição sistólica, diastólica e batimentos cardíacos; Faixa de Medição mínima: pressão: 0 a 300mmHg; 40 a 200 batimentos/min; Braçadeira de pulso lavável com fechamento em velcro; Visor em LCD; Memória para armazenamento de no mínimo 100 resultados; Alimentação: 2 pilhas ¿AA¿. MARCA: PREMIUM/NAC -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 404/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 05/07/2019. -Convênio: Proposta SISPAG n° 06023.708000/1160-	11	R$ 150,00	R$ 1.650,00
T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME NE: 2010 DATA: 03/10/19 PROC: 1130/19 RDL 078/19	58028 - (ID-58028) ESCADA, Tipo: prolongável, em alumínio, Tamanho: 10 metros, Normas técnicas: compatível com as normas para serviço profissional do corpo de bombeiros, Aplicação: em todas as situações adversas e de segurança MARCA: AGATA	2	R$ 1.452,24	R$ 2.904,48
	105237 - (ID-105237) ESCADA, Abrir e Esticar; Material: Alumínio; Quantidade de degraus: 7 de ambos os lados; Altura mínima esticada: 3,12m; Sapatas de borracha anti derrapante; Degraus com apoio plano para os pés; Com rodas na extremidade superior; Capacidade mínima: 120KG. MARCA: AGATA -Fundamento Legal: Ata de Registro de Dispensa de Licitação - RDL n° 078/2019-HEMOAM. -Convênio n° 812.358/2014-MS.	1	R$ 340,80	R$ 340,80
R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME NE: 1944 DATA: 04/10/19 PROC: 137/19 PE 612/19	118852 - (ID-118852) GELADEIRA, Descrição: Para armazenagem e conservação de vacinas e medicamentos; Vertical; Sistema de comando digital microprocessado com trabalho de 2° a 8° C; Sistema de alarme visual e sonoro, de apenas um toque; Evaporação de condensado sem trabalho adicional; Prateleiras reguláveis; 4 rodízios especiais com freio na parte frontal; Degelo automático; Painel superior iluminado; Veneziana reforçada; Iluminação interna; Alimentação (V): 127/220; Capacidade: 500 litros úteis ou 40.000 doses de 5 ml. MARCA: null -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 612/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 17/09/2019. -Convênio: nº 826.256/2015.	4	R$ 12.530,00	R$ 50.120,00
FANEM LTDA NE: 1945 DATA: 04/10/19 PROC: 137/19 PE 612/19	83499 - (ID-83499) FREEZER, Tamanho Capacidade: mínima 274l. Com as seguintes características mínimas: com fechadura para trancar; tipo câmara científica; para armazenamento de derivados de sangue vacinas e amostras; compreendendo a faixa de temperatura -20°C até -30°C; display digital de temperatura microprocessado; painel de controle pode zerar para calibração; sistema de alarme: alta/baixa temperatura (5°c até 15°c, ajustável) e falta de energia, com 4 prateleiras com cestas. Demais especificações constam no Termo de Referência. MARCA: FANEM -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 612/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 17/09/2019. -Convênio: nº 826.256/2015.	2	R$ 9.800,00	R$ 19.600,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE OUTUBRO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NE: 2008 DATA: 14/10/19 PROC: 1785/19 PE 528/19	124050 - (ID-124050) AGITADOR DE PLAQUETAS, Tipo: de bancada; Capacidade: 96 bolsas ou 32 bolsas de aférese; Sistema eletromecânico e modo de agitação linear; Com 7 a 9 gavetas metálicas perfuradas, sendo pelo menos 1 (uma) gaveta fixa, e as demais móveis com trava de segurança; Alarme audiovisual de agitação com ajuste de volume e tempo de retardo do acionamento, com conexão para monitorização através das incubadoras compatíveis; Com ventilador simples; Sistema de Movimentação livre de rolamentos na sustentação da partes móveis; Construído em aço com tratamento autoxidação e pintura eletrostática antibacteriana; Acompanha: Câmara para armazenamento e incubação de plaquetas com capacidade de abrigar 02 agitadores lineares de 96 bolsas (velocidade de 60 a 70 movimentos por minutos); Faixa de temperatura entre 20 a 35°C; Construído em metal com pintura epóxi recoberto com material resistente a crescimento bacteriano, interior em aço galvanizado; Painel com display de cristal líquido; Tensão: 220V. MARCA: HELMER -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 528/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 09/08/2019. -Convênio: nº 63678320000_1100-01_2010.	1	R$ 85.050,00	R$ 85.050,00
HOSPI BIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS HOSPITALARES LTDA NE: 2032 DATA: 16/10/19 PROC: 1121/19 PE 632/19	123674 - (ID-123674) CAMA HOSPITALAR , Modelo: fawler, adulto; Acionamento dos movimentos através de motores elétricos por comandos de membrana embutidos nas grades laterais (lado interno e externo) e supervisor na peseira da cama; Cabeceira e peseira removíveis em material termoplástico de alta resistência e detalhe em laminado; Grades em P.U. (poliuretano injetado) com movimentos articuláveis e retráteis, sendo duas com controles embutidos e duas sem controles; Base de tubos de aço e carenagem em material plástico de alta resistência com detalhes em laminado decorativo; Para-choques de borracha na cabeceira e peseira incorporado ao design da cama; Estrutura do leito em tubos de aço quadrado; Leito em fiberglass; Pés com rodízios de 5` de diâmetro, com controle de freio central através de pedal cromado em três estágios- livre, alinhado e parado; Com suporte de soro inox, bateria auxiliar para falta de energia; Acabamento: pintura eletrostática a pó; Acionamento para movimento de CPR; Tensão de Alimentação: bivolt 110/220V automático; Dimensões - internas (CxL): 1,96 x 0,88m e externas (CxL): 2,10 x 0,98m; Altura total: 1170 mm; Capacidade: 180kg. MARCA: ARTMED -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 632/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 17/09/2019. -Convênio: nº 826.256/2015.	37	R$ 11.800,00	R$ 436.600,00
JARDEL ALVES XAVIER – EIRELE NE: 2036 DATA: 17/10/19 PROC: 372/19 CEL 056/19	21145 - (ID-21145) QUADRO BRANCO, Material: em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, Dimensões: (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), Aplicação: uso com pincel marcador de quadro branco, Características Adicionais: suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador MARCA: STALO -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 056/2019-HEMOAM.	1	R$ 150,00	R$ 150,00
EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA NE: 2142 DATA: 29/10/19 PROC: 1726/19 PE 129/19	111011 - (ID-111011) APARELHO AR-CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Tipo: Split Piso-Teto; Versão: frio; Voltagem: 220V; Compressor de rotação fixa; Faixa de classificação energética: C ou superior; COM INSTALAÇÃO. .INFORMAÇÕES ADICIONAIS: PRAZO DE ENTREGA: 30 DIASPRAZO DE INSTALAÇÃO: 5 DIAS. As informações adicionais foram lançadas pelo funcionário Adriana Vilaça de Assunção Pinheiro, da UG 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA , e não podem contrariar o descritivo do item (ID-111011) MARCA: VG -Em substituição da NE Nº 1808/2019. -Ata: 129/2019. -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 129/2016, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 09/05/2019. -Convênio nº 801.798/2014-MS.	1	R$ 6.175,00	R$ 6.175,00

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas HEMOAM
Uma história comprometida com o cidadão

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA

GERÊNCIA DE COMPRAS

MATERIAL PERMANENTE EMPENHADOS NO MÊS DE OUTUBRO **ANO: 2019**

FORNECEDOR	TIPO DE MATERIAL	QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
EDSON ARAUJO DA SILVA NE: 2162 DATA: 31/10/19 PROC: 747/19 PE 550/19	115292 - (ID-115292) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução, sem escovas; Velocidade ajustável até 3.000RPM para rotor horizontal; Painel de Controle: com até 24 programas de trabalho, ajustes de aceleração e frenagem programáveis, tempo de processo, detecção automática de desbalanceamento, com sistema de alarme audiovisual; Sistema de trava eletromagnética de segurança da tampa superior com amortecedor; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V. Acompanha: rotor/cruzeta tipo horizontal; Capacidade: 6 porta tubos; Adaptador: 60 tubos 13 x 75mm ou 13 x 100mm. MARCA: //	2	R$ 13.683,00	R$ 27.366,00
	115023 - (ID-115023) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução, sem escovas; Velocidade ajustável de 200 até no mínimo 3.500RPM para rotor horizontal; Painel de Controle: com no mínimo 06 programas de trabalho, ajustes de aceleração e frenagem, tempo de processo, detecção automática de desbalanceamento, com sistema de alarme audiovisual; Sistema de trava eletromagnética de segurança da tampa superior com amortecedor; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática; Fonte de Alimentação: 110 ou 220V. Acompanha: rotor/cruzeta tipo horizontal; Capacidade: 40X15ml. MARCA: //	1	R$ 11.500,00	R$ 11.500,00
	118943 - (ID-118943) CENTRÍFUGA, Tipo: bancada, microprocessada; Motor de indução (sem escovas); Capacidade: entre 200 e 350ml; Velocidade Máxima: entre 3500 e 5000rpm; Painel de Controle com ajustes e programação de velocidade, freio, e tempo de processo; Identificação automática do rotor; Detecção automática de desbalanceamento; Sistema de trava de segurança da tampa superior; Sistema de ventilação; Gabinete em aço com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura em poliuretano ou epóxi; Rotores autoclaváveis; Deve acompanhar rotores e/ou adaptadores para tubos de 5ml; 10ml; 15ml; e 50ml. MARCA: // -Fundamento Legal: Pregão Eletrônico nº 550/2019-CGL, homologado no Diário Oficial do Estado do dia 30/09/2019. -Convênio: nº 812.358/2014.	5	R$ 8.099,00	R$ 40.495,00
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA NE: 2175 DATA: 31/10/19 PROC: 1215/19 CEL 070/19	107839 - (ID-107839) AGITADOR , Tipo: orbital; Aplicação: para agitação e homogeneização de amostras em TUBOS e MICROPLACAS. Apresentação: Agitador com estrutura em plástico resistente; Faixa de velocidade regulável de 0 a 3000 RPM; Deslocamento orbital de aproximadamente entre 4 mm e 4,5 mm; Modos de operação: contínua ou por toque; Pés fixadores em borracha. Acompanha: no mínimo 01 plataforma padrão e 01 plataforma para microplaca; Alimentação: 100 - 240 V (bivolt automático). MARCA: KASVI/NAC. -Fundamento Legal: Ata de Sessão Pública da Compra Eletrônica - CEL nº 070/2019-HEMOAM. -Convênio Sispag nº 63678320000/1120-03 2012.	2	R$ 2.263,99	R$ 4.527,98
T O T A L G E R A L				**R$ 684.829,26**

Manaus, 31 de outubro 2019.

Iraneide da Cunha Marques
Gerente de Compras