

RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS A SEREM IMPLEMENTADAS PARA A PREVENÇÃO E O CONTROLE DE DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) NO HEMOAM

SERVIÇOS AMBULATORIAIS

SETOR	PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
Recepção do serviço/ Cadastro/ SAME	Profissional da recepção, segurança, entre outros.	Qualquer atividade, mesmo que não envolva contato a menos de 1 metro com pacientes	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Máscara N95/PFF2 - Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
Triagem/ Mensuração	Profissionais de saúde	Triagem Preliminar	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Mascara N95/PFF2 - Óculos ou viseira - Medida de Prevenção Padrão - Avental Descartável
	Pacientes em geral	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - higiene respiratória/etiqueta da tosse - Uso obrigatório da máscara cirúrgica - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
CONSULTÓRIOS MÉDICOS/ ENFERMAGEM	Profissionais de Saúde	Consultas Eletivas/urgência	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Manter distância de pelo menos 1 metro - Mascara N95/PFF2 - Óculos ou viseira - Medidas de Prevenção Padrão - Touca Descartável
SALA DE PROCEDIMENTOS	Profissionais de Saúde	Administração de medicamentos/realização de exames	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Mascara N95/PFF2 - Óculos / viseira - Medida de Prevenção Padrão - Avental Descartável - Touca Descartável

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) PARA SERVIDORES DA FHEMOAM.

CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	Profissionais de saúde	Procedimentos diversos	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Mascara N95/PFF2 - Óculos / Viseira - Medida de Prevenção Padrão - Avental Descartável - Touca
FISIOTERAPIA, SERVIÇO SOCIAL, PSICOLOGIA, ETC	Profissionais de saúde e outros	Diversas	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Mascara N95/PFF2 - Óculos / Viseira - Medida de Prevenção Padrão

SERVIÇOS HOSPITALARES

SETOR	PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
Quarto / Área / Enfermaria / Box	Profissionais de saúde	Durante a assistência, sem procedimentos que possam gerar aerossóis	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - óculos ou protetor facial - Mascara N95/PFF2 - Touca Descartável - avental* durante a assistência ao paciente - luvas de procedimento durante a assistência ao paciente - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
	Profissionais de saúde	Durante a realização de procedimentos que possam gerar aerossóis	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - Gorro Descartável - óculos de proteção ou protetor facial - máscara N95/PFF2 - Touca Descartável - avental* durante a assistência ao paciente - luvas de procedimento durante a assistência ao paciente <p>Observação: Em áreas coletivas em que são realizados procedimentos geradores de aerossóis é necessário a avaliação de risco quanto a indicação do uso máscara N95/PFF2 ou equivalente por outros profissionais dessa área, que não estão envolvidos diretamente com esse procedimento, como os profissionais de apoio.</p>

<p>de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19</p>	<p>Profissionais da higiene e limpeza</p>	<p>Realizam a higiene do quarto/área/box do paciente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - óculos ou protetor facial (se houver risco de respingo de material orgânico ou químico) - máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar gorro, se precisar realizar a higiene do quarto/área/box em que há a realização de procedimentos geradores de aerossóis Atenção: essa situação deve ser evitada, mas se for imprescindível que essa higienização seja feita nesse momento, deve-se usar a máscara N95/PFF2 atendendo as orientações definidas pela CCIH do serviço de saúde). - avental (se houver risco de contato com fluidos ou secreções do paciente que possam ultrapassar a barreira do avental de contato, o profissional deve usar avental impermeável) - luvas de borracha de cano longo - botas impermeáveis - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas
<p>Quarto / Área / Enfermaria / Box de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19</p>	<p>Acompanhantes</p>	<p>Permanecem no quarto/área/box do paciente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - máscara cirúrgica - manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - orientar o acompanhante a sair do quarto/área/box do paciente quando for realizar procedimentos gerador de aerossol
<p>Áreas administrativas</p>	<p>Todos profissionais, incluindo profissionais de saúde que não atendem pacientes e não circulam em áreas de assistência à pacientes</p>	<p>Tarefas administrativas e qualquer atividade que não envolva contato a menos de 1 metro com pacientes ou circulação em áreas de assistência à pacientes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscaras cirúrgicas - Se necessário e possível, instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc). - Servidores que visitarem a área crítica como os da TI utilizar N95/PFF2 e solicitar avental descartável para circular no SETOR

HEMOCENTRO

SETOR	PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
Recepção do serviço/ cadastro	Profissional da recepção, segurança, entre outros.	Qualquer atividade, mesmo que não envolva contato a menos de 1 metro com pacientes	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - manter distância de pelo menos 1 metro - Máscara N95/PFF2 - Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc).
Laboratório	Profissionais de saúde do laboratório	Manipulação de amostras	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - óculos ou protetor facial (se houver risco de respingos) - Máscara cirúrgica (substituir por máscara N95/PFF2, e também usar gorro, caso haja risco de geração de aerossol durante a manipulação da amostra) - avental durante a realização de atividades de manipulação de amostras respiratórias - luvas de procedimentos - Medidas de Prevenção Padrão
ÁREAS SEGUNDO A CRITICIDADE	Profissionais de saúde	Diversas Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Máscara cirúrgica - Medidas de Prevenção Padrão segundo a atividade desenvolvida - Evitar aglomeração

HEMOCENTRO

SETOR	PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
TRIAGEM E COLETA DE	Profissionais de saúde	Consultas	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - Máscara N95/PFF2 - manter distância de pelo menos 1 metro - Instituir barreiras físicas, de forma a favorecer o distanciamento maior que 1 metro (Ex: placas de acrílico, faixa no piso, etc). - Medidas de Prevenção Padrão
		Coleta Hematócrito Mensuração	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Máscara N95/PFF2 - Avental - Touca

MEDIDAS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE DA INFECÇÃO PELO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2) PARA SERVIDORES DA FHEMOAM.

DOADORES			<ul style="list-style-type: none"> - Medidas de Prevenção Padrão - Evitar aglomeração
	Agentes administrativos Sem contato com o público	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscara cirúrgica - Evitar aglomeração
	Doadores	Qualquer	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - mantenha uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - máscaras de tecido/cirúrgica - Evitar aglomeração
Demais Áreas Administrativas	Trabalhadores da saúde	Qualquer Sem contato com o público externo	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - máscara cirúrgica - manter distância de pelo menos 1 metro - evitar aglomeração
		Com contato com o público externo	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Máscara N95/PFF2 - Manter distância de pelo menos 1 metro - Evitar aglomeração
UNIDADE MÓVEL	Profissionais de saúde	Triagem/Coleta Administrativos	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - máscara N95/PFF2 - manter distância de pelo menos 1 metro - Medidas de Prevenção Padrão

SERVIÇOS MÓVEIS DE URGÊNCIA

CENÁRIO	PESSOAS ENVOLVIDAS	ATIVIDADES	TIPO DE EPI OU PROCEDIMENTO
Ambulâncias e veículos de transporte de pacientes	Profissionais de saúde	Transporte/atendimento pré-hospitalar de pacientes suspeitos ou confirmados de COVID-19 para serviços de saúde (referência ou não).	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Óculos de proteção ou protetor facial - Máscara cirúrgica ou trocar por máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar gorro (caso seja realizado procedimento que possa gerar aerossóis) - Avental durante a manipulação/atendimento do paciente - Luvas de procedimento durante a manipulação/atendimento do paciente
		Transporte/atendimento pré-hospitalar de pacientes com outros diagnósticos (não é suspeito ou confirmado de COVID-19)	<ul style="list-style-type: none"> - higiene das mãos - máscara cirúrgica (EPI de acordo com as precauções padrão e, se necessário, precauções específicas)
Ambulâncias e veículos de transporte de pacientes	Motorista	Envolvido apenas na condução do paciente com suspeita de COVID19 e o compartimento do motorista é separado do paciente suspeito ou confirmado de COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas - Máscara N95/PFF2
		Auxiliar na colocação ou retirada de paciente suspeito ou confirmado de COVID-19	<ul style="list-style-type: none"> - Higiene das mãos - Óculos de proteção ou protetor facial - Máscara N95/PFF2 - Avental durante a manipulação do paciente - Luvas de procedimento durante a manipulação do paciente

		<p>Nenhum contato a menos de 1 metro do paciente com suspeita de COVID-19, mas nenhuma separação entre os compartimentos do motorista e do paciente Se for circular internamente nos hospitais</p>	<p>- Higiene das mãos - Máscara N95/PFF2 ou equivalente, e também usar gorro (caso seja realizado procedimento que possa gerar aerossóis)</p>
--	--	--	---

**** MS Protocolo do Manejo Clínico para o Novo Coronavírus (2019-nCoV):** Deverão ser utilizadas máscaras tipo N95, N99, N100, PFF2, ou PFF3 sempre que realizar procedimentos geradores de aerossóis (intubação ou aspiração traqueal, ventilação não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais e broncoscopias).

Fonte: [NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020 - ORIENTAÇÕES PARA SERVIÇOS DE SAÚDE: MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE QUE DEVEM SER ADOTADAS DURANTE A ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS \(SARS-CoV-2\) – ATUALIZADA EM 09/09/2021](#)

[NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 07/2020 ORIENTAÇÕES PARA PREVENÇÃO E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DAS INFECÇÕES POR SARS-CoV-2 \(COVID-19\) DENTRO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. \(COMPLEMENTAR À NOTA TÉCNICA GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 04/2020\) – ATUALIZADA EM 23/07/2021](#)

*O profissional deve avaliar a necessidade do uso de capote ou avental impermeável a depender do quadro clínico do paciente e da natureza e grau de interação do profissional com o paciente